

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt
ażurowych żelbetowych w Szczyrku
przewidzianych do wykonania w 2008 roku

Nazwa i adres
Zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

Kod CPV:

45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Obiekt:

ul. Kwiatowa

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<u>ul. Kwiatowa</u> - odcinek od ul. Granicznej do drogi z płyt ażurowych				
1.	Grupa 452	SST 001	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt ażurowych żelbetowych	mb	150,0
			<p>W tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • roboty przygotowawcze • roboty ziemne • korytowanie z rozbiórką płyt betonowych (~33,6 m²), odwiezieniem gruzu i opłatą za składowanie • niezbędne podłoże i podsypka • 2 ciągi płyt ażurowych oraz dodatkowe płyty umożliwiające dojazd do dróg bocznych, do posesji i na ostrych zakrętach • ścieki poprzeczne umożliwiające poprawne odwodnienie drogi, • zakończenie krawężnikiem drogowym „na płask” 3,5 mb 				

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt
ażurowych żelbetowych w Szczyrku
przewidzianych do wykonania w 2008 roku

Nazwa i adres
Zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

Kod CPV:

45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Obiekt:

ul. Skalista - odcinek nr 2

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<u>ul. Skalista - odcinek nr 2</u> - odcinek od zakończenia drogi z płyt ażurowych - przedłużenie drogi na wprost do rozwidlenia				
1.	Grupa 452	SST 001	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt ażurowych żelbetowych	mb	90,0
			<p>W tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • roboty przygotowawcze • roboty ziemne • korytowanie • niezbędne podłoże i podsypka • 2 ciągi płyt ażurowych oraz dodatkowe płyty umożliwiające dojazd do posesji, dróg bocznych i na ostrych zakrętach • ściek podłużny dł. 10,0 m oraz ścieki poprzeczne umożliwiające poprawne odwodnienie drogi 				

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt
ażurowych żelbetowych w Szczyrku
przewidzianych do wykonania w 2008 roku

Nazwa i adres
Zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43 370 Szczyrk

Kod CPV:

45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Obiekt:

ul. Zawodzie

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<u>ul. Zawodzie</u> - odcinek od końca łuku do rozjazdu przy posesji nr 5				
1.	Grupa 452	SST 001	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt ażurowych żelbetowych	mb	85,0
			<p>W tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • roboty przygotowawcze • roboty ziemne • korytowanie • niezbędne podłoże i podsypka, • 2 ciągi płyt ażurowych oraz dodatkowe płyty umożliwiające dojazd do dróg bocznych, do posesji i na ostrych zakrętach • ściek podłużny, ścieki poprzeczne umożliwiające poprawne odwodnienie drogi 				

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt
ażurowych żelbetowych w Szczyrku
przewidzianych do wykonania w 2008 roku

Nazwa i adres
Zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43 370 Szczyrk

Kod CPV:

45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Obiekt:

ul. Grabowa

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<u>ul. Grabowa</u> - odcinek od zakończenia drogi z płyt ażurowych wzdłuż istniejącej drogi gruntowej				
1.	Grupa 452	SST 001	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt ażurowych żelbetowych	mb	35,0
			<p>W tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • roboty przygotowawcze, rozebranie istniejącego odwodnienia • roboty ziemne • korytowanie • niezbędne podłoże i podsypka, • 2 ciągi płyt ażurowych oraz dodatkowe płyty umożliwiające dojazd do dróg bocznych i na ostrych zakrętach i dojazd do posesji • ścieki poprzeczne umożliwiające poprawne odwodnienie drogi 				

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt
ażurowych żelbetowych w Szczyrku
przewidzianych do wykonania w 2008 roku

Nazwa i adres
Zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43 370 Szczyrk

Kod CPV:

45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Obiekt:

ul. Stroma - odcinek nr 1

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<i>ul. Stroma - odcinek nr 1</i> - odcinek od posesji nr 13 w bok w stronę sąsiedniej posesji				
1.	Grupa 452	SST 001	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt ażurowych żelbetowych	mb	60,0
			<p>W tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • roboty przygotowawcze • roboty ziemne • korytowanie • niezbędne podłoże i podsypka • 2 ciągi płyt ażurowych oraz dodatkowe płyty umożliwiające dojazd do dróg bocznych, na ostrych zakrętach i dojazd do posesji • ściek podłużny ok. 10,0 mb, ścieki poprzeczne umożliwiające poprawne odwodnienie drogi 				

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt
ażurowych żelbetowych w Szczyrku
przewidzianych do wykonania w 2008 roku

Nazwa i adres
Zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43 370 Szczyrk

Kod CPV:

45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Obiekt:

ul. Stroma - odcinek nr 2

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<i>ul. Stroma - odcinek nr 2</i> - odcinek od zakończenia drogi z płyt ażurowych do posesji nr 32				
1.	Grupa 452	SST 001	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt ażurowych żelbetowych	mb	45,0
			<p>W tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • roboty przygotowawcze • roboty ziemne • korytowanie • niezbędne podłoże i podsypka • 2 ciągi płyt ażurowych oraz dodatkowe płyty umożliwiające dojazd do dróg bocznych, na ostrych zakrętach i dojazd do posesji • ściek podłużny wzdłuż drogi, ścieki poprzeczne umożliwiające poprawne odwodnienie drogi 				

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt
ażurowych żelbetowych w Szczyrku
przewidzianych do wykonania w 2008 roku

Nazwa i adres
Zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43 370 Szczyrk

Kod CPV:

45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Obiekt:

ul. Grzybowa

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<u>ul. Grzybowa</u> - odcinek od zakończenia drogi z płyt ażurowych pod górę do posesji nr 11				
1.	Grupa 452	SST 001	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt ażurowych żelbetowych	mb	80,0
			<p>W tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • roboty przygotowawcze • roboty ziemne • korytowanie • niezbędne podłoże i podsypka • 3 ciągi płyt ażurowych • ścieki poprzeczne umożliwiające poprawne odwodnienie drogi • regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej - 5 szt. • ułożenie na końcu odcinka krawężnika drogowego na „płask” 				

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt
ażurowych żelbetowych w Szczyrku
przewidzianych do wykonania w 2008 roku

Nazwa i adres
Zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43 370 Szczyrk

Kod CPV:

45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Obiekt:

ul. Kalinowa

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<u>ul. Kalinowa</u> – łącznik od nawierzchni asfaltowej do nawierzchni z trylinki				
1.	Grupa 452	SST 001	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt ażurowych żelbetowych	mb	85,0
			<p>W tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • roboty przygotowawcze (oczyszczenie terenu z korzeni) • roboty ziemne • korytowanie • niezbędne podłoże i podsypka • 2 ciągi płyt ażurowych oraz dodatkowe płyty umożliwiające dojazd do dróg bocznych, na ostrych zakrętach i dojazd do posesji • regulacja studzienek kanalizacji deszczowej (2 szt.) 				

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt
ażurowych żelbetowych w Szczyrku
przewidzianych do wykonania w 2008 roku

Nazwa i adres
Zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43 370 Szczyrk

Kod CPV:

45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Obiekt:

ul. Kasztanowa

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<u>ul. Kasztanowa</u> - odcinek od posesji 4a do nowowynbudowanego domu				
1.	Grupa 452	SST 001	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt ażurowych żelbetowych	mb	50,0
			<p>W tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe roboty przygotowawcze, w tym między innymi: <ul style="list-style-type: none"> - zerwanie nawierzchni asfaltowej ~ 100 m² z odwiezieniem na miejsce składowania - likwidacja rury odwadniającej - likwidacja studzienki rewizyjnej • roboty ziemne, w tym między innymi: <ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie drogi ze skarpowaniem i rozplantowaniem ziemi • korytowanie • niezbędne podłoże i podsypka • 3 ciągi płyt ażurowych • ściek podłużny umożliwiający poprawne odwodnienie drogi (~40,0 m) • odtworzenie studzienki rewizyjnej z kratą ściekową z osadnikiem w innym miejscu • zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi (~ 32,0 m²) • ułożenie na początku i na końcu odcinka 2 krawężników drogowych „na płask” 				

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt
ażurowych żelbetowych w Szczyrku
przewidzianych do wykonania w 2008 roku

Nazwa i adres
Zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43 370 Szczyrk

Kod CPV:

45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Obiekt:

Osiedle Podmagura - „do Cichego”

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<u>Osiedle Podmagura - „do Cichego”</u> odcinek od płyt ażurowych do posesji nr 37				
1.	Grupa 452	SST 001	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt ażurowych żelbetowych	mb	67,0
			W tym między innymi: <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • roboty przygotowawcze • roboty ziemne • korytowanie • niezbędne podłoże i podsypka • 2 ciągi płyt ażurowych oraz dodatkowe płyty umożliwiające dojazd do dróg bocznych, posesji i na ostrych zakrętach • ścieki poprzeczne umożliwiające poprawne odwodnienie drogi 				

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt
ażurowych żelbetowych w Szczyrku
przewidzianych do wykonania w 2008 roku

Nazwa i adres
Zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43 370 Szczyrk

Kod CPV:

45233252-0 (Roboty w zakresie nawierzchni ulic)

Obiekt:

Osiedle Podmagura - „Kolorzowe”

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<u>Osiedle Podmagura</u> - „Kolorzowe” - odcinek od nawierzchni asfaltowej do budynku				
1.	Grupa 452	SST 001	Wykonanie nawierzchni ulic z płyt ażurowych żelbetowych	mb	65,0
			W tym między innymi: <ul style="list-style-type: none"> • roboty pomiarowe • roboty przygotowawcze • roboty ziemne • korytowanie • niezbędne podłoże i podsypka • 2 ciągi płyt ażurowych oraz dodatkowe płyty umożliwiające dojazd do dróg bocznych, posesji i na ostrych zakrętach • ścieki poprzeczne umożliwiające poprawne odwodnienie drogi 				