

Załącznik do decyzji
JR.CE. 7351-F/2229/09
Nr z dnia 31.03.2010

STAROSTWO POWIATOWE
w Bielsku-Białej;
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała 1

**PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
„JANUSZÓWKA”**



**Temat: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚCIEŻKI
ROWEROWO-PIESZEJ W SZCZYRKU
(DEPTAK NAD ŻYLICĄ I DALEJ W KIERUNKU
BUCZKOWIC)
ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CENTRUM MIASTA SZCZYRK**

dz. nr :

dz. nr: 293, 315/1, 333, 337, 338, 341/2, 341/3, 350, 458/2, 477/2, 512, 513/1, 1703/1, 1705, 1706,
1776, 1842/12, 1867, 1869, 1874/1, 1874,2 1875/2, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 2087/1, 2088,
2092, 2096/1, 2096/2, 2106, 2107, 2108, 2109, 2118/1, 2119/12, 4008, 4009, 4010, 4456/2

obręb: 1 Szczyrk

PLAC „CENTRUM”

**Faza: Projekt budowlany:
branża drogowa**

**Inwestor: Urząd Miejski w Szczyrku
43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4**

Autorzy:

Opracował : inż. Małgorzata Manowska
Projektował : mgr inż. Magdalena Herma
Sprawił : mgr inż. Andrzej Litwinowicz

inż. Małgorzata Manowska
UPR. W 13-3 13.03.2009
projektowa, wykonawcza i nadzorcza
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Ciesielska 4/1
tel. 11-93-76

ANDRZEJ LITWINOWICZ
magister inżynier budownictwa
upr. do wykonywania funkcji
kierownika budowy w specjalności
konstrukcyjnej, w zakresie dróg i lotniskowych
z dn. 16.12.1982 r.
członek Śląskiej OIB nr rej. SLK/BD/9652/03

Wszystkie prawa do projektu zastrzeżone

Bielsko-Biała LISTOPAD 2009 r.

Wszystkie prawa do projektu zastrzeżone

Bielsko-Biała LISTOPAD 2009 r.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚCIEŻKI ROWEROWO-PIESZEJ W SZCZYRKU (DEPTAK NAD ŻYLICĄ I DALEJ W KIERUNKU BUCZKOWIC) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM MIASTA SZCZYRK” - PLAC „CENTRUM”

BRANŻA DROGOWA

I. Zawartość opracowania:

1. Podstawa opracowania
2. Inwestor
3. Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji
4. Forma architektoniczna i funkcja
5. Układ konstrukcyjny obiektu
6. Rozwiązania techniczno budowlane
7. Roboty ziemne
8. Odwodnienie

II Część rysunkowa – drogowa + mostowa

1. Orientacja skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500
3. Przekroje typowe skala 1: 50
4. Profile podłużne skala 1:50

III Załączniki

1. Kopia uprawnień
2. Kopia zaświadczenia o przynależności do OIIB
3. Mapa ewidencyjna

- Wypis i wrys z Zagospodarowania Przestrzennego uchwała nr XXXIX/ 226/ 2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dn. 05.04.2006

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporządzono na podstawie

- Zlecenie inwestora
- Wytyczne do programu funkcjonalno-użytkowego przedstawione przez Inwestora,
- Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem wykonana przez „STUDIO EL” Pracownia Projektowo-Realizacyjna Edward Lach,
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Aktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
- Wytycznych projektowania ulic(WPU) IBDiM Warszawa 1992r.,
- Katalog typowych konstrukcji podatnych i pół sztywnych (Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1997r)
- Wizji w terenie

2. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest :

Urząd Miejski w Szczyrku

Ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk

3. Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji

Celem inwestycji jest wykonanie projektu drogowego budowlano – wykonawczego dla „ROZBUDOWY I MODERNIZACJI ŚCIEŻKI ROWEROWO-PIESZEJ W SZCZYRKU (DEPTAK NAD ŻYLICĄ I DALEJ W KIERUNKU BUCZKOWIC) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU CENTRUM MIASTA SZCZYRK” - PLAC „CENTRUM” przebiegających po parcelach:

293, 315/1, 333, 337, 338, 341/2, 341/3, 350, 458/2, 477/2, 512, 513/1, 514/1, 1697/6, 1703/1, 1705, 1706, 1776, 1842/12, 1867, 1869, 1874/1, 1874/2, 1875/1, 1875/2, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 2087/1, 2088/1, 2092, 2096/1, 2096/2, 2106, 2107, 2108, 2109, 2118/1, 2119/12, 3998/1, 3999/2, 4007/3, 4008, 4009, 4010, 4456/2

Projekt zakłada modernizację istniejącego ciągu pieszo rowerowego biegnącego na odcinku do ulicy Beskidzkiej do ulicy Granicznej wzdłuż rzeki Żylica, budowę nowego ciągu pieszo rowerowego od ulicy Granicznej do granicy Miasta Szczyrk z Gminą Buczkowice oraz przebudowę placu centrum – były parking autokarowy.

Podstawowe parametry inwestycji :

1. ciąg pieszy i ciąg rowerowy

- przekrój poprzeczny uliczny
- szerokość ciągu pieszego i rowerowego łącznie 5m
z rozbiem na dwa ciągi o szerokościach 2,5m
- Nawierzchnia kostka betonowa, masa asfaltowa
- Pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego jednostronne 2%
- Pochylenie podłużne zgodnie z profilem podłużnym
- Projektowane konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR2
- Długość trasy ciągu pieszo rowerowego 3336,09 mb

4. Opis stanu istniejącego:

Istniejąca część ścieżki przebiega w terenie zabudowanym pomiędzy drogą wojewódzką DK 942 a ulicą Graniczną i z uwagi na rzadką zabudowę jednorodzinna traktowana jest jako ciąg pieszo – jezdny.

Na całym odcinku nawierzchnia jest bitumiczna o szerokości ok. 2m i jest nie okrawężnikowana.

Nawierzchnia znajduje się w dobrym stanie technicznym. Na drodze występują niewielkie spękania i ubytki, które koncentrują się zwłaszcza na jej krawędziach.

Odwodnienie ciągu jest powierzchniowe i realizowane poprzez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych a wody deszczowe odprowadzane są w teren przyległy.

Nowy odcinek ścieżki biegnący od ulicy Granicznej do granicy miasta przebiega po terenach dziewiczych wzdłuż rzeki Żylica i łączy się z istniejącą już ścieżką rowerową biegnącą od strony Gminy Buczkowice.

Teren centrum – obecnie była zajezdnia autobusowa, posiada nawierzchnie z kostki typu trlilinka okrawężnikowaną z dojazdem bezpośrednio od strony ulicy Beskidzkiej. Wody opadowe z terenu centrum odprowadzane są poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne do istniejących studni chłonnych.

5. Warunki gruntowo – wodne

W celu rozpoznania podłoża gruntowego na długości projektowanej trasy ścieżki wykonana dokumentacja geologiczną. Warunki gruntowo- wodne , rodzaj oraz miąższość podłoża gruntowego posłużyły w pracach do zaprojektowania warstw konstrukcji nośnych projektowanej i modernizowanej ścieżki jak i placu centrum.

6. Forma architektoniczna i funkcja

Tematem opracowania jest modernizacja istniejącej oraz budowa nowej ścieżki pieszo-
rowerowej wzdłuż rzeki Żylica w Szczyrku jak i zagospodarowanie terenu centrum.

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi została zaprojektowana ścieżka rowerowa wraz z ciągiem pieszych z o szerokości łącznej 5m z podziałem 2,5m ciąg rowerowy oraz ciąg pieszych na odcinku od ulicy Beskidzkiej wzdłuż rzeki Żylica do ulicy Granicznej, a na odcinku od ulicy Granicznej do granicy miasta Szczyrk z gminą Buczkowice o szerokości 3,5m z podziałem na dwa pasy : ciąg rowerowy 2m, ciąg pieszych 1,5m.

Powyższy projekt można podzielić na cztery etapy:

Etap I modernizacja istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej biegnącej nad rzeką Żylica wokół projektowanego Centrum do Skoczni Skalite

Etap II od modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku od Skoczni Skalite (ul. Sportowa) do ulicy Granicznej

Etap III projektowany nowy ciąg pieszo rowerowy na odcinku od ulicy Granicznej do granicy miasta Szczyrk z gminą Buczkowice.

Etap IV przebudowa placu centrum

Etap I

Modernizacja powyższego odcinka będzie polegała na poszerzeniu istniejącej ścieżki do parametrów o szerokości 5m z podziałem na dwa pasy rozdzielone innym kolorem kostki betonowej, obustronnie okrawężnikowaną.

Modernizacja nawierzchni na przedmiotowym odcinku będzie polegała na całkowitej wymianie nawierzchni na kostkę betonową wraz z wymianą warstw podbudowy aż do istniejącej nawierzchni przy Skoczni, Skalite, której warstwa ścieralna jest wykonana z masy asfaltowej. Nawierzchnia na tym odcinku nie zostaje modernizowana, lecz jedynie poprzez oznakowanie poziome nastąpi podział na ciąg rowerowy i ciąg pieszy.

Etap II

Modernizowany odcinek biegnący po części ulicy Sportowej z uwagi na odbywający się po nim ruch samochodów służący jako dojazd do pięciu obiektów mieszkalnych będzie potraktowany jako ciąg pieszo jezdny o nawierzchni asfaltowej.

Na dalszym odcinku nastąpi rozdział na część pieszą i rowerową aż do istniejącego mostu nad rzeką Żylica, w którym to miejscu nastąpi rozdział na część pieszą (część lewa), która poprowadzi spacerowiczów istniejącym ciągiem do ulicy Beskidzkiej oraz rowerzystów (część prawa) poprzez istniejący mostek aż do ulicy Granicznej.

Piesi z uwagi na biegnący istniejący chodnik wzdłuż ulicy Beskidzkiej poprzez most na ulicy Granicznej będą mogli bezpiecznie dość do miejsca, w którym łączy się ciąg pieszy z rowerowym.

Należy tutaj dodać, że wyżej wspomniany odcinek istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Beskidzkiej aż do mostu nad rzeką Żylica do ulicy Granicznej nie będzie modernizowany i jest od poza zakresem opracowania.

Etap III

Projektowany nowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Granicznej aż do granicy Miasta z Gmina Buczkowice będzie posiadał parametry o szerokości 3,5m wraz z podziałem na ciąg pieszy o szerokości 1,5m i rowerowy 2m, obustronnie okrawężnikowany.

Nawierzchnia na tym odcinku będzie wykonana z masy asfaltowej.

Celem dowiązania się do istniejącej ścieżki od strony gminy Buczkowice na końcowym odcinku naszego opracowania został zaprojektowany placyk.

Etap IV

Projektowany teren centrum, pod względem formy architektonicznej szerzej został opisany w części architektonicznej

W miejscu biegu ciągu pieszo - rowerowego nawierzchnia zaprojektowana została z kostki betonowej z podziałem na ciąg pieszy i rowerowy.

Dodatkowo na odcinku od istniejącego zjazdu ulicy Beskidzkiej do wjazdu na parking przyboczny projektowana konstrukcja nośna została dostosowana do przenoszenia obciążeń od ruch samochodów uprzywilejowanych oraz autokarów, które będą mogły wjechać na teren centrum w wyjątkowych okolicznościach.

Istniejący wjazd na parking znajdujący się obok placu centrum zostanie zmodernizowany, jego parametry techniczne szerokości oraz promieni skrzywienia zostały zwiększone do R10 i szerokości 6m, szczegóły przedstawione zostały na rysunkach typowych.

Szczegółowe rozwiązania poszczególnych etapów są przedstawione na przekrojach typowych projektowanego zadania.

Rozwiązania wysokościowe ciągów zostały zaprojektowane z uwzględnieniem istniejących warunków gruntowo - wodnych, punktów stałych (istniejące i projektowane jezdnie), odwodnienia nawierzchni i terenów przyległych.

Obsługa komunikacyjna centrum ma się odbywać jedynie w wyjątkowych przypadkach poprzez istniejący zjazd z ulicy Beskidzkiej. Zjazd ten pozostaje poza opracowaniem.

Ponadto odcinek chodnika biegnący wzdłuż ulicy Beskidzkiej jest wyłączony z opracowania jakiegokolwiek jego modernizacji. Fragment ten opisany na rysunku – przekrój poprzeczny H-H pozostaje bez zmian.

7. Mury oporowe z koszy siatkowo - kamiennych

Z uwagi na przyjętą szerokość projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej powstała konieczność rozbiórki fragmentów istniejących murów oporowych. Zostaną one zastąpione koszami siatkowo – kamiennymi o lokalizacji dopasowanej do przebiegu w planie projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej.

Szkielet murów siatkowo – kamiennych należy wykonać z siatki heksagonalnej ocynkowanej i wypełnienia z kamienia łamanego lub kamienia naturalnego (wypełnienie powinno odpowiadać wymaganiom producenta siatek). Wykopy do poziomu warstw konstrukcyjnych projektowanej ścieżki należy zasypać pospółką zagęszczoną do stopnia $I_s=0,98$. Pomędzy konstrukcją koszy, a zasypką należy zastosować geomembranę HDPE gr. 1mm ułożoną na wysokości muru.

Zaprojektowano wykonanie czterech odcinków murów oporowych, których lokalizacja została pokazana na rysunku „Mury oporowe”. Wysokość murów na długości poszczególnych odcinków jest zmienna i została dostosowana do niwelety projektowanej ścieżki pieszo – rowerowej i warunków terenowych.

Na murach M3 i M4 należy wykonać barierkę ochronną typu U-12u, o wysokości 1,1m i rozstawie słupków, co 1,5m. Słupki balustrady osadzone są w murach oporowych za pomocą umieszczonych w nich podczas wypełniania koszy siatkowych rur stalowych o średnicy wewnętrznej 150mm i długości maksymalnej 1,3m. Po osadzeniu słupków w rurach należy je wypełnić betonem. W przypadku, gdy wysokość całkowita muru w miejscu osadzenia słupka jest mniejsza niż 1,3m, należy zastosować rurę o długości dostosowanej do wysokości muru oporowego, natomiast pozostałą część słupka wbić w grunt.

8. Układ konstrukcyjny

Układ konstrukcyjny nawierzchni drogowych ścieżek oraz ciągów rowerowych został opracowany w oparciu o „Katalog typowych konstrukcji podatnych i pół sztywnych” (Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1997r) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dn. 02.03.1999: Dziennik Ustaw Nr 43, poz.430, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego dla przenoszenia obciążeń jak dla ruchu Lokalnego przy przyjętych obciążeniach dla kategorii ruchu KR2 oraz wskaźniku wtórnego modułu odkształcenia nie większym jak 100MPa.

Grubość i kolejność poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni ciągów pieszych i rowerowych oraz szczegóły konstrukcyjne ułożenia krawężników pokazano na przekrojach typowych.

9.. Rozwiązania techniczno - budowlane

Rozwiązanie sytuacyjne ścieżki pieszo rowerowej przyjęto zgodnie z opracowanym, projektem zagospodarowania terenu.

Projektowana ścieżka pieszo – rowerowa została przedstawiona na planie sytuacyjnym w skali 1:500

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z norma branżową PN- S- 0220S – styczeń 1998 opracowana przez PKN. Przygotowane podłoże po nawierzchnię ścieżek pieszo rowerowych winno odpowiadać wartościom:

- wskaźnik zagęszczenia J_s – 1.0
- wskaźnik wtórnego modułu odkształcenia $E_2 > 100$

Uwaga !

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych.

Należy tego dokonać w obecności Przedstawicieli występujących urzędzeń Wykonawcy i Inwestora.

11. ODWODNIENIE

Woda opadowa z powierzchni centrum zostanie odprowadzona poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych i odprowadzona do istniejącej kanalizacji za pomocą wpustów natomiast odprowadzenie wody z ciągów pieszo rowerowych zostanie odprowadzone poprzez nadanie spadków poprzecznych jednostronnych 2%. Szczegółowe rozwiązanie odprowadzenia wody przedstawia rysunek planu sytuacyjnego oraz instalacji sieci wod-kan.

mgr inż. MAŁGORZATA MAJOWSKA
upr. nr B-51354-IV-122710SAB
projektowe, wykonawcze w zakresie budowy dróg
43-300 BIELSKO - BIALA
ul. Góleszowska 4/27
tel. 14 33 26

RYSUNKI



Ś L Ą S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Katowice, 29 czerwca 2009 r.

Pani/Pan **Małgorzata Manowska**
ul. Golezowska 4/27
43-300 Bielsko-Biała

ZAŚWIADCZENIE

Pani/Pan **Manowska Małgorzata**
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/BD/0096/01**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 31.12.2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

mgr Inż. Stefan Czarniecki

D E C Y Z J A


Głównego Architekta Wojewódzkiego

Na podstawie art. 104 KPA, w związku z art. 18 ustawy z dnia 24.10.1974 r. "Prawo budowlane /Dz.U. nr 38, poz. 229/, § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. nr 9, poz. 46/, § 1 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13.06.1975 r. w sprawie przejęcia przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego uprawnień organów administracji państwowej stopnia powiatowego dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. nr 22, poz. 121/ po rozpatrzeniu wniosku Obywatelki Małgorzaty Mańkowskiej - inż. budownictwa lądowego, urodzonej dnia 1.11.1951 r. w Knurowie

postanawiam stwierdzić, że


Obywatelka posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych i jest upoważniona do

1. sporządzenia projektów budowli dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostów i przepustów,
2. sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów budowli nie będących budynkami,
3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy robót, kierowania i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, typowych przepustów i mostów.



Główny Architekt Wojewódzki

mgr inż. arch. Józef Szostak



S L Ą S K A
OKRĘGOWA
I Ż B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Katowice, 2 kwietnia 2009 r.


40-026 KATOWICE, ul. Podgórna 4, tel./fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oib.katowice.pl

Pani/Pan **Andrzej Litwinowicz**
ul. Pewel Wielka 151
34-340 Pewel Wielka

ZAŚWIADCZENIE

Pani/Pan **Litwinowicz Andrzej**
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/BD/9652/03**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 30.11.2009 r.

PRZEKAZANO
24.04.2009

PRACOWNIK

Katowice, dnia...16 grudnia 1982...r.

Wojewódzki Zarząd
Urbanistyki i Architektury
ul. Jagiellońska nr 25
40-082 KATOWICE
-1-

Nr ewi d. 859/82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, § 6 ust. 1, § 7
i § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza się, że:

Obywatel ANDRZEJ LITWINOWICZ
..... magister inżynier budownictwa

urodzony dnia 13 sierpnia 1952 r. w Bochni
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
..... kierownika budowy

w specjalności .. konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i lotnisko-
wych dróg startowych

Obywatel ANDRZEJ LITWINOWICZ jest upoważniony do:

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie budowli dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych,
typowych przepustów i mostów,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów budowli
nie będących budynkami.



Z up. Wojewody
Główny Architekt Województwa

mgr inż. arch. Jurand Jarecki

STAROSTA BIELSKI

Województwo : śląskie
 Powiat : bielski
 Jednostka ewidencyjna : SZCZYRK
 Obręb : 1 SZCZYRK

Skrócony wypis ze skorowidza działek
 z dnia: 2009-11-02

lp.	NrOb	Nr działki	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	Oznaczenie użytku	pow. uż. [ha]	pow. dz. [ha]
		Ark.							
1	1	4007/3 13	KW 75931	Wł.	1/1	KRYSTYNA - HANKUS Rodzice: JAN, GENOWEFA BESKIDZKA 3; 43-370 SZCZYRK;	Bj	0.0052	0.0052
2	1	4008 13		Wł.	1/1	SKARB PAŃSTWA WODY PUBLICZNE SZCZYRK; 43-370 SZCZYRK;	N	0.0571	0.0571
3	1	4456/2 13	BB1B/00125923/5	Wł.	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-370 SZCZYRK;	dr	0.1928	0.1928
4	1	4009 13		Wł.	1/1	SKARB PAŃSTWA WODY PUBLICZNE SZCZYRK; 43-370 SZCZYRK;	N	0.2516	0.2516
5	1	3999/2 13	BB1B/00042849/6	Wł.	1/1	MARIA - SZKODZIAK Rodzice: STANISŁAW, EMILIA BESKIDZKA 22; 43-370 SZCZYRK;	B	0.0325	0.0325
6	1	3998/1 13	BB1B/00037795/4	Wł. Wł.	2/100 98/100	JAN BIAŁAS Rodzice: JÓZEF, HELENA PLAC SZEWCZYKA 5/6; KATOWICE; KRZYSZTOF STANISŁAW SŁOWKOWSKI Rodzice: STANISŁAW, STANISŁAWA BERNARDA WAŁY 1A/43; 41-400 MYŚŁOWICE;	R R V	0.0154	0.0154
7	1	4010 13		Wł.	1/1	SKARB PAŃSTWA WODY PUBLICZNE SZCZYRK; 43-370 SZCZYRK;	N	0.0943	0.0943
8	1	1874/2 5	BB1B/00037445/6	Wł.	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-370 SZCZYRK;	Ps Ps V Bi	0.3476 0.0374	0.3850
9	1	1667/1 4	BB1B/00042770/1	Wł.	1/1	STANISŁAW WIEŻIK Rodzice: JAN, ANIELA KOŁOROWA 39; 43-370 SZCZYRK;	R R IVb B	0.0969 0.0341	0.1310
10	1	1667/2 4	KW 48555	Wł.	1/1	GRZEGORZ ALOJZY OCHMAN Rodzice: ALOJZY, JULIA KOŁOROWA 39; 43-370 SZCZYRK;	B	0.0354	0.0354
11	1	1877 5		Wł.	1/1	SKARB PAŃSTWA WODY PUBLICZNE SZCZYRK; 43-370 SZCZYRK;	Tr	0.1829	0.1829
12	1	2108 5	BB1B/00125923/5	Wł.	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-370 SZCZYRK;	dr	0.0615	0.0615
13	1	1878 5		Wł.	1/1	SKARB PAŃSTWA WODY PUBLICZNE SZCZYRK; 43-370 SZCZYRK;	Tr	0.7104	0.7104
14	1	2107 5	BB1B/00125923/5	Wł.	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-370 SZCZYRK;	dr	0.0286	0.0286
15	1	2219 8	KW 28849	Wł.	1/1	SKARB PAŃSTWA GLIWICKA AGENCJA TURYSTYCZNA S.A.	Ls Ls IV	0.0314	0.0314

						JASNA 31: GIEMCŁ:			
16	1	<u>2096/2</u> 5	B3113/00125923/5	Wt	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-3/0 SZCZYRK;	dr	0.2615	0.2615
17	1	<u>2096/1</u> 5	NWV/17230/104/09	Wt	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-3/0 SZCZYRK;	dr	0.0162	0.0162
18	1	<u>2118/1</u> 5	SPIS I	Wt	1/1	SKARB PAŃSTWA	dr Tr	0.0008 0.0056	0.0064
19	1	<u>2092</u> 5	B3113/00125923/5	Wt	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-3/0 SZCZYRK;	dr	0.1263	0.1263
20	1	<u>1879</u> 5		Wt	1/1	SKARB PAŃSTWA WODY PUBLICZNE: SZCZYRK; 43-3/0 SZCZYRK;	N	0.4049	0.4049
21	1	<u>1697/6</u> 5	KW 49027	Wt	1/1	ANIELA - WANDZEL Rodzice: ANTONI, ANNA POŁUDNIOWA 5; 43-3/0 SZCZYRK;	Ps Ps V	0.1514	0.1514
22	1	<u>2088/1</u> 5	B3113/000/547777	Wt	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-3/0 SZCZYRK;	Ps Ps VI	0.0470	0.0470
23	1	<u>2087/1</u> 5	KW 44479	Wt WU	1/1 1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-3/0 SZCZYRK; SCHIŁONISKA I HOTELE PITK "KARPATY" SP. Z O.O RYNEK 9; NOWY SĄCZ;	Ps Ps VI	0.0450	0.0450
24	1	<u>1776</u> 5		Wt UK	1/1 1/1	SKARB PAŃSTWA GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-3/0 SZCZYRK;	dr	0.0801	0.0801
25	1	<u>512</u> 2		Wt UK	1/1 1/1	SKARB PAŃSTWA GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-3/0 SZCZYRK;	dr	0.0528	0.0528
26	1	<u>513/1</u> 2		Wt	1/1	SKARB PAŃSTWA WODY PUBLICZNE: SZCZYRK; 43-3/0 SZCZYRK;	Tr	0.1300	0.1300
27	1	<u>2088/2</u> 5	B3113/0004/268/4	Wt	1/1	SCHIŁONISKA I HOTELE PITK "KARPATY" SP. Z O.O RYNEK 9; NOWY SĄCZ;	Ps Ps VI	0.0634	0.0634
28	1	<u>477/2</u> 2	B3113/00110634/4	Wt	1/1	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRANICZNA 1; 43-3/0 SZCZYRK;	Ps Ps V	0.0864	0.0864
29	1	<u>458/2</u> 2		Wt	1/1	SKARB PAŃSTWA WODY PUBLICZNE: SZCZYRK; 43-3/0 SZCZYRK;	Tr	0.7576	0.7576
30	1	<u>337</u> 2		Wt	1/1	SKARB PAŃSTWA WODY PUBLICZNE: SZCZYRK; 43-3/0 SZCZYRK;	Tr	0.3525	0.3525
31	1	<u>342</u> 2		Wt Wt	1/2 1/2	ELŻBIETA KEMPYSZ BRATKÓW 4; 43-3/0 SZCZYRK; MARIA WALUŚ Rodzice: JÓZEF BRATKÓW 4; 43-3/0 SZCZYRK;	Ls Ls IV	0.0354	0.0354
32	1	<u>341/3</u> 2	KW 74646	Wt	1/1	ZBIGNIEW ADAMUS Rodzice: MICHAŁ, BRONISŁAWA RYBARZOWICZ 90; BUCZKOWICE;	Ls Ls IV	0.0456	0.0533

							R	R	VI	0 0077	
33	1	338 2	KW 50683	Wt	1/1	JAN ANDRZEJ GLUZA Rodzice: JÓZEF, JANINA GRANICZNA 42; 43-370 SZCZYRK;	Is	Is	IV	0 0985	0.0985
34	1	333 2		Wt	1/2	MACIEJ GOŁĄBEK Rodzice: JAN, ALICJA JĘDRZYCHOWICE 63; SZLICHTYNGOWA;	Ps	Ps	V	0 0995	0.3662
				Wt	1/2	WOJCIECH GOŁĄBEK Rodzice: JERZY, GRACJANA DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKICH 7/19; BIELSKO-BIAŁA;	R	R	VI	0 0872	
							Is	Is	IV	0 1795	
35	1	350 2		Wt	1/1	SKARB PAŃSTWA -;	dr			0 6287	0.6287
				UK	1/1	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG REGISTRA 81; BIELSKO-BIAŁA;					
36	1	514/1 2	KW 50698	Wt	1/1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CIEŁOPOSKA" GRANICZNA 2; 43-370 SZCZYRK;	Bi			0 0415	0.0415
37	1	1703/1 5	KW 45740	Wt	1/1	SKARB PAŃSTWA -;	Ps	Ps	VI	0 0860	0.0860
				ZA	1/1	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ODDZIAŁ BESKIDZKI PLAZOWA 8; 43-370 SZCZYRK;					
38	1	1705 5	KW 45740	Wt	1/1	SKARB PAŃSTWA -;	Ps	Ps	VI	0 0919	0.0919
				ZA	1/1	CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ODDZIAŁ BESKIDZKI PLAZOWA 8; 43-370 SZCZYRK;					
39	1	1706 5	BIB113/00048019/1	Wt	1/1	(małżeństwo) JÓZEF STĘC Rodzice: RUDOLF, MARIANNA BŁAWATKÓW 6; 43-370 SZCZYRK; MARIA STĘC Rodzice: JÓZEF, MARIA BŁAWATKÓW 6; 43-370 SZCZYRK;	Ps	Ps	VI	0 0784	0.0784
40	1	1869 5	BIB113/00037445/6	Wt	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-370 SZCZYRK;	Ps	Ps	V	0 2250	0.2250
41	1	1875/1 5	GKUI IIR 7430/d/19/09	Wt	1/1	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE;	dr			0 0060	0.0060
42	1	1875/2 5	BIB113/00037445/6	Wt	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-370 SZCZYRK;	Tr			0 5901	0.5901
43	1	341/2 2		SI	1/1 I INNI	ANNA POZDA GRANICZNA 27; 43-370 SZCZYRK;	Is	Is	IV	0 0493	0.0530
							R	R	VI	0 0037	
44	1	462 2	BIB113/00049059/0	Wt	1/2	ANNA MAŁGORZATA GAMZA Rodzice: BRONISŁAW, MARIA JANKIĘGO 123D/6; KATOWICE;	Is	Is	V	0 1043	0.1043
				Wt	1/2	KLAUDIUSZ I ASIK Rodzice: EDWARD KRYSTYNA SALMOPOLSKA 23; 43-370 SZCZYRK;					
45	1	2109 5	BIB113/00125923/5	Wt	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-370 SZCZYRK;	dr			0 0190	0.0190
46	1	2106 5		Wt	1/1	SKARB PAŃSTWA -;	dr			0 0707	0.0707
				UK	1/1	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG REGISTRA 81; BIELSKO-BIAŁA;					

47	1	1874/1 5		Wł.	1/1	SKARB PAŃSTWA	Ps Ps V	0.0099	0.0099
48	1	1880 5		Wł.	1/1	SKARB PAŃSTWA WODY PUBLICZNE SZCZYRK; 43-370 SZCZYRK;	N Wp	0.9779 0.0038	0.9817
49	1	1867 5	RR/B-GN/DS/77230- 4/SZCZYRK/05	Wł.	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-370 SZCZYRK;	Ps Ps V	0.2330	0.2330
50	1	1876 5		Wł.	1/1	SKARB PAŃSTWA WODY PUBLICZNE SZCZYRK; 43-370 SZCZYRK;	Tr	0.0585	0.0585

Sporządził Renata Marszałek

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowyci
danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym
do projektu..... nie przeznaczonym do
(nazwa jednostki)
dokonania wpisu w księdze wieczystej

zam. 14475/09

z up. STAROSTY
Renata Marszałek
podinspektor

STAROSTA BIELSKI

Województwo : śląskie
Powiat : bielski
Jednostka ewidencyjna : SZCZYRK
Obręb : 1 SZCZYRK

Skrócony wypis ze skorowidza działek
z dnia: 2009-11-16

lp.	NrOb	Nr działki Ark.	Księga wiecz	Ch	Udział	właściciel / władający	Oznaczenie użytku	pow. uż. [ha]	pow. dz. [ha]
1	1	2119/12 5	SPIS I	Wł.	1/1	SKARB PAŃSTWA -;	Tr dr	0.0064 0.0016	0.0080
2	1	315/1 2		Wł. UK	1/1 1/1	SKARB PAŃSTWA -; GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-370 SZCZYRK;	dr	0.2303	0.2303
3	1	293 2	BB1B/00125923/5	Wł.	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-370 SZCZYRK;	dr	0.0165	0.0165
4	1	1842/12 5	KW 79572	Wł.	1/1	GMINA SZCZYRK BESKIDZKA 4; 43-370 SZCZYRK;	R R V	0.0078	0.0078

Sporządził : Irena Rafałko

Zlec. 15627/09

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym

.....
na cele projekt nie przeznaczonym do
(nazwa jednostki)

dokonania wpisu w księdze wieczystej

z up. STAROSTY

Irena Rafałko
Podinspektor

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk
tel. 034 34 51 21
fax 034 34 51 22
e-mail: biuro@szczyrk.pl


Szczyrk, dnia 18.03.2009r.

znak: GKUHİR -7323/ww/57/09

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2009r, dotyczący przeznaczenia działek nr **338,341/2, 341/3, 462, 458/2, 337, 512,513/1, 4456/2, 2107, 2108, 2109, 2092, 2096/2, 1875, 2106, 1874/2, 1874/1, 1879, 1880, 1776** położonych w rejonie **ul.Beskidzkiej, ul.Deptak nad Żylicą, ul.Granicznej** w Szczyrku w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk uchwalonym uchwałą nr: XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 66, poz. 1772), przekazuję **wypis i wyrys** z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji: **Zagospodarowanie Centrum- Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku.**

Niniejszy wypis wydaje się do celów projektowych.

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. **Wojciech Kufel**
Z up. Burmistrza

załączniki:

- A ustalenia planu str. 32
- B wyrys z planu + legenda str.6

otrzymują:

- 1,2. Adresat + zał.
3. GKUHİR a/a

Na podstawie art. 7 pkt. 3) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)-
jednostka samorządu terytorialnego- zwolniona z opłaty skarbowej

WYPIS I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO MIASTA SZCZYRK
ZAŁĄCZNIK NR 1A DO PISMA: NR GKUHIR-7323/ww/57/09 Z DNIA 18.03.2003R
Ustalenia zmienne wypisu definiowane indywidualnie dla wnioskowanej działki

WYPIS I WYRYS Z :
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZYRKU,
OBEJMUJĄCEGO SWYM ZASIĘGIEM TERENY POŁOŻONE W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
UCHWAŁA NR XXXIX / 226 / 2006 roku
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU Z DNIA 5 KWIETNIA 2006 r.

WYPIS DOTYCZY DZIAŁKI (DZIAŁEK) NR :	1875, 2106
POŁOŻONYCH W TERENACH DRÓG O SYMBOLACH:	4.1/KDg
ORAZ W TERENACH O SYMBOLACH:	A17.28 UU (A.)

WYPIS DOTYCZY DZIAŁKI (DZIAŁEK) NR :	1874/2
POŁOŻONYCH W TERENACH DRÓG O SYMBOLACH:	A17/3/KDp
ORAZ W TERENACH O SYMBOLACH:	A17.28 UU (A. i C.), A17.27 USR (B.)

WYPIS DOTYCZY DZIAŁKI (DZIAŁEK) NR :	1874/1, 2092, 2107, 2109
POŁOŻONYCH W TERENACH DRÓG O SYMBOLACH:	A17/3/KDp, KDs
ORAZ W TERENACH O SYMBOLACH:	A17/3/KDp

WYPIS DOTYCZY DZIAŁKI (DZIAŁEK) NR :	2096/2
POŁOŻONYCH W TERENACH DRÓG O SYMBOLACH:	A17/3/KDp, A17/2/KDI, A17/11/KDd
ORAZ W TERENACH O SYMBOLACH:	A17/3/KDp

WYPIS DOTYCZY DZIAŁKI (DZIAŁEK) NR :	2108
POŁOŻONYCH W TERENACH DRÓG O SYMBOLACH:	A17/3/KDp, A17/5/KDd, A17/6/KDI
ORAZ W TERENACH O SYMBOLACH:	A17/3/KDp

WYPIS DOTYCZY DZIAŁKI (DZIAŁEK) NR :	4456/2
POŁOŻONYCH W TERENACH DRÓG O SYMBOLACH:	4.4/KDg, A17/3/KDp, A16/1/KDI, A17/4/KDd, KDs

WYPIS DOTYCZY DZIAŁKI (DZIAŁEK) NR :	341/3
POŁOŻONYCH W TERENACH DRÓG O SYMBOLACH:	A18/10/KDp
ORAZ W TERENACH O SYMBOLACH:	A18.8 ZL, A18/10/KDp

WYPIS DOTYCZY DZIAŁKI (DZIAŁEK) NR :	341/2, 341/3, 338
POŁOŻONYCH W TERENACH DRÓG O SYMBOLACH:	A18/9/KDp, KDs
ORAZ W TERENACH O SYMBOLACH:	A18.2 KDS

A/ USTALENIA SZCZEGÓŁOWE INDYWIDUALNE DLA JEDNOSTEK DROGOWYCH	
<i>Ustalenia zmienne wypisu</i>	<i>(§80 ust. od 3 do 10 i §81 uchwały planu)</i>
DLA KAŻDEJ DZIAŁKI LUB JEJ CZĘŚCI POŁOŻONEJ W GRANICACH TERENÓW DRÓG OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE USTALENIA	
<p>1. Plan wyznacza tereny dróg publicznych – KD, z których wszystkie położone są w granicach terenów zabudowanych i są drogami należącymi do:</p> <p>1) układu podstawowego – wyznaczonego obowiązującymi liniami rozgraniczającymi;</p> <p>2) układu uzupełniającego – wyznaczonego obowiązującymi liniami rozgraniczającymi;</p> <p>3) układu obsługowego – wyznaczonego obowiązującymi liniami rozgraniczającymi w wybranych jednostkach przestrzennych planu.</p> <p>3. Dla wszystkich terenów dróg publicznych układu podstawowego, do których należą drogi o symbolach: 1.1/KDg, 1.2/KDg, 1.3/KDg, 2.1/KDg, 2.2/KDg, 3/KDg, 4.1/KGg, 4.2/KDg, 4.3/KDg, 5/KDI, 6/KDI, 7.1/KDI, 7.2/KDI, 8/KDI, 9/KDI, 10/KDI, 11/KDI, 12/KDI, 13/KDI, obowiązują odpowiednio poniższe ustalenia szczegółowe:</p> <p>4.1/KDg 1/2 – ulica Beskdzka, droga wojewódzka 942 – odcinek istniejący: od skrzyżowania z ul. Górską punkt 7, do skrzyżowania z ul. Graniczną punkt 8:</p> <p>a) Przeznaczenie podstawowe:</p> <p style="padding-left: 40px;">KDg - droga główna, jednojezdniowa.</p> <p>b) Przeznaczenia dopuszczone - towarzyszące:</p> <p>b1) komunikacja piesza i rowerowa, b2) zieleń towarzysząca budowlom, b3) elementy uzbrojenia i wyposażenia technicznego.</p> <p>c) Ustalenia:</p> <p>c1) nowe linie rozgraniczające 25m, c2) pozostawia się przebieg bez zmian, c3) w przypadku działek zabudowanych rozwiązanie dostosowuje się do istniejących granic przyległych do drogi nieruchomości oraz do istniejącego zagospodarowania, c4) wprowadza się drogę rowerową prowadzoną w pasie drogowym,</p>	

a3) dla dróg dojazdowych **KDd** – 10,0m,

z dopuszczeniem odstępstw zdefiniowanych w planie i wynikających z przepisów odrębnych.

9. W ramach dróg publicznych plan wyznacza tereny piesze o symbolu **KDp**, do których należą, place, skwery, ścieżki piesze, bulwary nadrzeczne, oraz budowle dopuszczone w trybie przepisów odrębnych, zieleni towarzysząca budowlom a także elementy uzbrojenia i wyposażenia technicznego, dla których obowiązują:

1) Nakazy:

- a) tereny o dominacji ruchu pieszego, nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych,
- b) tereny wyznaczane w indywidualnych liniach rozgraniczonych, zgodnie z rysunkiem planu,
- c) integracja zagospodarowania z przyległymi, istniejącymi i planowanymi odcinkami dróg,
- d) Integracja zagospodarowania z terenami przyległymi, szczególnie gdy pełnią one funkcje usługowe,
- e) stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie: nawierzchni, elementów małej architektury, lokalnych zadaszeń lub przykryć, pól gier i użytkowania sezonowego, założeń wodnych i terenowych, zieleni urządzonej, oświetlenia oraz infrastruktury parkowej,
- f) dbałość o formę ogrodzeń na styku z przestrzeniami publicznymi, szczególnie w obszarze centrum miasta,
- g) koordynacja z terenami wodnymi **WS**, wraz z dopuszczeniem zagospodarowania nie kubaturowego, wałów ziemnych w formie zielonych plaż szczególnie w obszarze centrum miasta.

Zakazy:

- a) nowa zabudowa w liniach rozgraniczających drogi – tereny piesze, zakaz dotyczy obiektów innych niż zdefiniowane w dopuszczeniach.

2) Dopuszczenia:

- a) wyodrębnienie samodzielnych działek – nieruchomości,
- b) zachowania linii rozgraniczających o szerokości od 4 do 10m oraz minimalnych odległości od osi ścieżki 5m, dla nieprzekraczalnych linii nowej zabudowy,
- c) lokalizacja ścieżek rowerowych, budowli dopuszczonych w trybie przepisów odrębnych, zieleni towarzyszącej budowlom, elementów uzbrojenia i wyposażenia technicznego,
- d) lokalizacja miejsc parkingowych dla samochodów osobowych bezpośrednio przy granicy z przyległymi drogami publicznymi i wewnętrznymi,
- e) przeznaczenie fragmentów terenów na lokalizację zagospodarowania okazjonalnego i sezonowego – tymczasowego, pod warunkiem jednoznacznego ich wyznaczenia w projektach zagospodarowania terenu oraz zagwarantowania właściwej obsługi, w tym infrastruktury technicznej, stosownie do planowanego przeznaczenia tymczasowego,
- f) indywidualne zagospodarowanie terenów wód powierzchniowych położonych w liniach rozgraniczających terenów pieszych,
- g) dojazdy dla samochodów uprzywilejowanych, a także dojazdy dla samochodów mieszkańców, pracowników i dostawy wyłącznie poprzez wydzielone nawierzchnie,
- h) organizacja imprez masowych, dotyczy placów, skwerów i bulwaru.

§ 80 1. Plan wyznacza tereny dróg turystycznych – **KDt**, **KDs** i **KDr**, do których należą:

- 1) **KDt** – istniejące i projektowane szlaki turystyczne;
- 2) **KDs** – istniejące i projektowane trasy piesze, rowerowe, narciarskie;
- 3) **KDr** – istniejące i projektowane trasy rowerowe.

2. Dla dróg turystycznych obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1) Nakazy:

B2/ Przeznaczenie podstawowe :	
<i>Ustalenia zmienne wypisu</i>	<i>(wyciąg z par. od 8 do 45 uchwały planu)</i>
DLA KAŻDEJ DZIAŁKI LUB JEJ CZĘŚCI POŁOŻONEJ W GRANICACH TERENU OBOWIĄDUJE NASTĘPUJĄCE „PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE W GRANICACH DZIAŁKI”:	
SYMBOL TERENU I PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO	A17.33 MU
DLA WW. PRZEZNACZENIA PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:	
<p>1. Plan wyznacza istniejące i planowane tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – MU; podstawowe przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowo usługowa, w formie jednej bryły lub oddzielnych budynków, z dopuszczonymi przeznaczeniami towarzyszącymi, związanymi z różnymi formami działalności gospodarczej, których łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 100% powierzchni całkowitej lokalu mieszkalnego, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.</p> <p>2. Zasady zagospodarowania terenów:</p> <p>1) Nakazy:</p> <p>a) za działkę budowlaną przyjmuje się działkę zgodną z przepisami odrębnymi, spełniającą jednocześnie wymogi minimalnych szerokości i powierzchni:</p> <p>a1) dla zabudowy bliźniaczej oraz wolnostojącej, z dopuszczoną zabudową w granicy od strony sąsiada i strony drogi: od 10m i od 600 m²,</p> <p>a2) dla zabudowy wolnostojącej z dopuszczoną zabudową w granicy od strony drogi: od 16m i od 800m²;</p> <p>b) obowiązujące parametry:</p> <p>b1) procent terenów zabudowanych Pz – do 45%,</p> <p>b2) procent terenów biologicznie czynnych Pb – od 35% wzwyż,</p> <p>b3) wysokość zabudowy – do III(K), do 12(H);</p> <p>c) dachy – dwu lub wielospadowe o nachyleniu 25-55 stopni - dotyczy głównych połaci dachu w budynkach mieszkalnych,</p> <p>d) lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej jednego miejsca parkingowego w tym garażu, dla lokali mieszkalnych i jednego miejsca parkingowego dla każdego lokalu użytkowego lub pokoju gościnnego dopuszczonego przeznaczenia towarzyszącego UP.</p> <p>2) Zakazy:</p> <p>a) budowa budynków, których wysokość kalenicy przekraczałaby wysokość najwyższej kalenicy budynków położonych na działkach przyległych, ograniczenie dotyczy również nadbudowy i odbudowy,</p> <p>b) budowa budynków wyższych o dwie kondygnacje od najwyższego istniejącego budynku z dachem płaskim, położonego na działce przyległej,</p> <p>c) budowa na działce budowlanej garaży powyżej dwóch stanowisk, dotyczy zarówno garaży wolnostojących jak i zintegrowanych z bryłami budynków, zakaz nie obowiązuje w przypadku występowania w granicach działki dopuszczonej większej ilości samodzielnych lokali mieszkalnych i/lub lokali użytkowych.</p> <p>3) Dopuszczenia:</p> <p>a) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach MU, realizacja dodatkowych dopuszczonych przeznaczeń towarzyszących w tym UP, związanych z różnymi formami działalności gospodarczej, zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem jak i w wolnostojącym budynku, pod warunkiem iż:</p> <p>a1) wielkość i gabaryty działki budowlanej będą gwarantować właściwą obsługę przeznaczenia podstawowego i towarzyszących, w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych i składowania odpadów,</p> <p>a2) prowadzona działalność gospodarcza nie będzie przedsięwzięciem: mogącym znacząco oddziaływać na środowisko wymagającym obowiązkowego sporządzenia raportu o</p>	

zagospodarowania, inwestora obowiązuje kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości wraz z przedpołem od strony drogi w postaci: rozwiązań terenowych, nawierzchni, elementów małej architektury, zieleni towarzyszącej.

2) Zakazy:

a) lokalizacja przeznaczeń usługowych związanych z obsługą komunikacyjną, dla których plan wyznaczył samodzielne tereny o symbolu KDU.

3) Dopuszczenia:

a) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach UU, dopuszcza się działalność gospodarczą, pod warunkiem iż:

a1) wielkość i gabaryty działki budowlanej będą gwarantować właściwą obsługę funkcji w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów,

a2) prowadzona działalność gospodarcza nie będzie przedsięwzięciem: mogącym znacząco oddziaływać na środowisko dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany;

b) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach UU, lokalizacja innych dopuszczonych przeznaczeń towarzyszących takich jak: UK i UA, w tym urzędy i agencje pocztowe, a także lokali mieszkalnych, pod warunkiem iż łączna powierzchnia całkowita dopuszczonych przeznaczeń towarzyszących nie zmieni dominującego charakteru przeznaczenia podstawowego UU,

c) w granicach wskazanego w tabelach terenu o przeznaczeniu UU, dopuszcza się przeznaczenie nowych i niezabudowanych w dniu wejścia w życie planu działek budowlanych w całości na zabudowę budynkami o przeznaczeniu UO i UZ – niepubliczne, pod warunkiem iż łączna powierzchnia całkowita dopuszczonych przeznaczeń towarzyszących nie zmieni dominującego charakteru przeznaczenia podstawowego UU, z zastrzeżeniem iż w granicach tych działek będą obowiązywać ustalenia odpowiednio jak dla UO i UZ,

d) lokalizacja sezonowych targowisk w terenach o innych przeznaczeniach, pod warunkiem zagwarantowania im niezbędnej obsługi w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej,

e) likwidacja zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym.

SYMBOL TERENU I PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

**A18.31 WS, A18.32 WS,
A17.46 WS, A18.1 WS**

DLA WW. PRZEZNACZENIA PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:

§ 38 1. Plan wyznacza istniejące i planowane tereny wód powierzchniowych – WS: podstawowe przeznaczenie – wody otwarte, to jest: rzeki i potoki.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) Nakazy:

a) ochrona terenów co najmniej w granicy własności terenów wód otwartych płynących oraz terenów przyległych, wyznaczonych graficznie na rysunku planu, niezależnie od jego formy własności,

b) utrzymanie w dobrym stanie istniejących wód płynących, w tym wycinka drzew i krzewów ograniczających przepływ wód,

c) utrzymanie i ochrona naturalnej topografii w tym: jarów, koryt potoków,

d) zachowanie i utrzymanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i pól naturalnych,

- c) wskazane przeznaczenie możliwe jest do realizacji wyłącznie pod warunkiem sporządzenia w trybie przepisów odrębnych dokumentacji, z której w sposób jednoznaczny będą wynikały możliwości lokalizacji planowanej inwestycji oraz warunki ochrony wód podziemnych,
- d) kompleksowe zagospodarowanie terenów,
- e) wprowadzenie urządzeń i technologii ograniczających uciążliwość prowadzonej działalności dla środowiska naturalnego i dla terenów sąsiednich,
- f) realizacja zieleni izolacyjnej i kompozycyjnej szczególnie od strony przyległych terenów mieszkaniowych i usługowych oraz przestrzeni publicznej,
- g) pełne zagwarantowanie niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie wymaganym przepisami odrębnymi,

2) Zakazy:

- a) budowa nowych wolnostojących garaży, w całym obszarze centrum miasta, w granicach oznaczonych na rysunku planu,
- b) zabudowa w linii rozgraniczającej teren i w granicy własności, nie dotyczy granicy od strony drogi,
- c) realizacja nowych obiektów lub przebudowa istniejących bez uprzedniego uzbrojenia terenu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gwarantującego ochronę wód podziemnych.

3) Dopuszczenia:

- a) realizacja na działkach wydzielonych lub w formie zintegrowanej z innymi przeznaczeniami,
- b) lokalizacja obiektów towarzyszących funkcji podstawowej tj. portiernie, sanitariaty itp. o pow. użytkowej do 25m² i/lub wysokości kalenicy do 5m (H),
- c) w granicach terenu dopuszcza się przeznaczenie części terenu na przeznaczenie towarzyszące np.: usługi **UU** stałe lub tymczasowe, pod warunkiem, iż nie przekroczy ona 30% powierzchni terenu, wysokości zabudowy do 8 (H) i powierzchni całkowitej nie przekraczającej 100m², z zastrzeżeniem iż nie ograniczą one możliwości realizacji podstawowych funkcji parkingowych.

SYMBOL TERENU I PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

A17.27 USR

DLA WW. PRZEZNACZENIA PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:

§ 26 1. Plan wyznacza istniejące i planowane tereny zagospodarowania sportowo rekreacyjnego – USR: podstawowe przeznaczenie – zagospodarowanie sportowo rekreacyjne - otwarte taki jak: tereny sportowe i rekreacyjne, boiska i budowle sportowe, ujeżdżalnie, tory strzelnicze i łucznicze, pola golfowe, tereny sportów zimowych, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

2. Zasady zagospodarowania terenów:

1) Nakazy:

- a) koordynacja z terenami objętymi zasięgiem stref **SR**,
- b) obowiązujące parametry:
 - b1) procent terenów zabudowanych **Pz – indywidualny**,
 - b2) procent terenów biologicznie czynnych **Pb – indywidualny**,
 - b3) wysokość zabudowy do II(K), do 8(H);
- c) dachy – indywidualne dostosowane do tradycji regionu,
- d) dwadzieścia miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i jedno miejsce parkingowe dla autobusów, przypadające na każdym potencjalnych 300 użytkowników,
- e) w przypadku realizacji nowej oraz przy przebudowie lub wymianie istniejącej zabudowy lub zagospodarowania, inwestora obowiązuje kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości wraz z przedpolami od strony drogi w postaci: rozwiązań terenowych, nawierzchni, elementów małej architektury, zieleni towarzyszącej.

2) Zakazy:

B3/ Dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu:	
<i>Ustalenia zmienne wypisu</i>	<i>(wyciąg z par. od 8 do 45 uchwały planu):</i>
DLA KAŻDEJ DZIAŁKI LUB JEJ CZĘŚCI POŁOŻONEJ W GRANICACH TERENU PLAN DOPUSZCZA NASTĘPUJĄCE „DOPUSZCZONE PRZEZNACZENIA W GRANICACH TERENU”:	
SYMBOL PRZEZNACZENIA DOPUSZCZONEGO	UP
DLA WW. PRZEZNACZENIA PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:	
<p>1. Plan wyznacza istniejące i planowane tereny zabudowy usługowej – UP: podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowa taka jak: pensjonaty, domy wycieczkowe, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.</p> <p>2. Zasady zagospodarowania terenów:</p> <p>1) Nakazy:</p> <p>a) zachowanie istniejących i harmonijne wkomponowanie nowoprojektowanych indywidualnych budynków w istniejący krajobraz i otaczającą zabudowę,</p> <p>b) obowiązujące parametry:</p> <p>b1) procent terenów zabudowanych P_z – do 40%,</p> <p>b2) procent terenów biologicznie czynnych P_b – od 30% wzwyż,</p> <p>b3) wysokość zabudowy – do III(K), do 16(H);</p> <p>c) dachy – dwu lub wielospadowe o nachyleniu 25-55 stopni - dotyczy głównych połaci dachu w budynkach usługowych,</p> <p>d) lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej jednego miejsca parkingowego, dla każdego pokoju gościnnego oraz co najmniej jednego miejsca dla dopuszczonego lokalu mieszkalnego,</p> <p>e) zieleni rekreacyjna i towarzysząca obiektom budowlanym wraz z elementami małej architektury.</p> <p>2) Zakazy:</p> <p>a) budowa budynków, których wysokość kalenicy przekraczałaby wysokość najwyższej kalenicy budynków położonych na działkach przyległych, zakaz dotyczy również nadbudowy i odbudowy,</p> <p>b) budowa budynków wyższych o dwie kondygnacje od najwyższego istniejącego budynku z dachem płaskim, położonego na działce przyległej,</p> <p>c) budowa na działce budowlanej garaży powyżej dwóch stanowisk, dotyczy zarówno garażu wolnostojących jak i zintegrowanych z bryłą - bryłami budynku.</p> <p>3) Dopuszczenia:</p> <p>a) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach UP, lokalizacja dopuszczonych przeznaczeń towarzyszących związanych z kompleksową obsługą UP, a także lokali mieszkalnych, pod warunkiem, iż ich powierzchnia całkowita nie przekroczy 40% powierzchni całkowitych wszystkich budynków położonych w granicach tej działki budowlanej,</p> <p>b) w granicach wskazanego w tabelach terenu o przeznaczeniu UP, dopuszcza się przeznaczenie nowych i niezabudowanych w dniu wejścia w życie planu działek budowlanych w całości na zabudowę budynkami o przeznaczeniu MN, pod warunkiem iż łączna powierzchnia całkowita dopuszczonych przeznaczeń towarzyszących nie zmieni dominującego charakteru przeznaczenia podstawowego UP, z zastrzeżeniem iż w granicach tych działek będą obowiązywać ustalenia jak dla MN,</p> <p>c) lokalizacja dodatkowego jednego budynku pomocniczego np.: wolnostojącego garażu z pomieszczeniami gospodarczymi, o powierzchni całkowitej do 60m², wysokości kalenicy do 5m (H).</p>	
SYMBOL PRZEZNACZENIA DOPUSZCZONEGO	UU
DLA WW. PRZEZNACZENIA PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:	
Jw. w tabeli B2	
SYMBOL PRZEZNACZENIA DOPUSZCZONEGO	UA
DLA WW. PRZEZNACZENIA PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:	
<p>1. Plan wyznacza istniejące i planowane tereny zabudowy usługowej – UA: podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowa taka jak: administracja samorządowa, gospodarcza, finansowa, biura i urzędy różne, usługi pocztowe, państwowa i ochotnicza straż pożarna, oraz organizacje i służby publiczne, w tym: policja , GOPR, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.</p>	

b) zmiana na inne przeznaczenia usługowe takie jak UO, UA, UK .	
SYMBOL PRZEZNACZENIA DOPUSZCZONEGO	UO
DLA WW. PRZEZNACZENIA PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:	
<p>§ 22. 1. Plan wyznacza istniejące i planowane tereny zabudowy usługowej typu – UO: podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowa taka jak: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowej i ponad podstawowe, szkoły wyższe, ośrodki kształcenia itp., z przynależnym zagospodarowaniem terenu.</p> <p>2. Zasady zagospodarowania terenów:</p> <p>1) Nakazy:</p> <p>a) obowiązujące parametry:</p> <p>a1) procent terenów zabudowanych Pz – do 40%,</p> <p>a2) procent terenów biologicznie czynnych Pb – od 50% wzwyż,</p> <p>a3) wysokość zabudowy – do III(K), do 14(H);</p> <p>b) dachy – dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30-55 stopni - dotyczy głównych połaci dachu w budynkach usługowych, nie dotyczy budynków usług sportu i rekreacji,</p> <p>c) lokalizacja zieleni o charakterze parkowym,</p> <p>d) lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej jednego miejsca parkingowego na każde rozpoczęte 50m² powierzchni użytkowych, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych, technicznych i gospodarczych.</p> <p>2) Zakazy:</p> <p>a) integrowanie przeznaczeń takich jak, szkolnictwo specjalne z innymi funkcjami usługowymi,</p> <p>b) zabudowa w granicy własności, dotyczy tylko nowej zabudowy wolnostojącej,</p> <p>c) budowa nowych wolnostojących pojedynczych garaży.</p> <p>3) Dopuszczenia:</p> <p>a) w granicach każdej działki budowlanej położonej w terenach UO, lokalizacja mieszkań służbowych, pod warunkiem, iż ich powierzchnia całkowita nie przekroczy 20% powierzchni całkowitych wszystkich budynków na danej działce,</p> <p>b) lokalizacja obiektów sportowo rekreacyjnych USS a także boisk i budowli sportowych USR,</p> <p>c) lokalizacja placów zabaw dla dzieci,</p> <p>d) zmiana na inne przeznaczenia usługowe takie jak UZ, UA, UK.</p>	
SYMBOL PRZEZNACZENIA DOPUSZCZONEGO	UK
DLA WW. PRZEZNACZENIA PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:	
<p>1. Plan wyznacza istniejące i planowane tereny zabudowy usługowej – UK: podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowa takie jak: kina, domy kultury, kluby, biblioteki, muzea, galerie sztuki, usługi artystyczne i rozrywkowe oraz amfiteatry, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.</p> <p>2. Zasady zagospodarowania terenów:</p> <p>1) Nakazy:</p> <p>a) obowiązujące parametry:</p> <p>a1) procent terenów zabudowanych Pz – do 50%,</p> <p>a2) procent terenów biologicznie czynnych Pb – od 10% wzwyż,</p> <p>a3) wysokość zabudowy – do III(K), do 12(H);</p> <p>b) dachy – dwu lub wielospadowe o nachyleniu 15-55 stopni - dotyczy głównych połaci dachu w</p>	

- 3) utworzenie strefy ochrony obudowy biologicznej i obsługi technicznej, co najmniej 5m od linii brzegowej wód powierzchniowych, w której zakazuje się naruszania struktury okrywy roślinnej i naturalnie ukształtowanych koryt potoków i rzek;
- 4) przeznaczenie tych terenów na tereny otwarte takie jak: łąki i pastwiska, tereny rekreacyjne, lub tereny przynależne do poszczególnych działek z zastrzeżeniem zakazu grodzenia wód powierzchniowych w odległości min. 5 m od linii brzegowej;
- 5) zakaz lokalizowania nowej zabudowy i budowli w odległości do 15m od krawędzi skarpy brzegowej;
- 6) stosowanie specjalnych rozwiązań w przypadku gdy powyższe ograniczenia eliminują możliwość zabudowy na istniejących gruntach budowlanych częściowo zabudowanych, z zastrzeżeniem obowiązku dokonania indywidualnych uzgodnień dopuszczających zabudowę na określonych warunkach;
- 7) obowiązek dostosowania i zabezpieczenia istniejącej zabudowy, celem ochrony życia ludzi i ich mienia przed skutkami powodzi;

8) zakaz ograniczania swobodnego przepływu mas powietrza;

SYMBOL STREFY

ZZ

DLA WW. STREFY PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:

Wyznacza się obszary objęte zasięgiem **strefy ZZ – bezpośredniego zagrożenia powodzią wzdłuż rzeki Żylicy**, w oparciu o granicę wezbrania powodziowego Q0,2% wyznaczoną przez Dyрекcję Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w opracowaniu pt.: Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego dla terenów nieobwałowanych w zlewni Soly. Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie ochrony przed powodzią.

SYMBOL STREFY

CM1, CM2

DLA WW. STREFY PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:

§ 96 1. Wyznacza się strefy **CM - ochrony sanitarnej cmentarzy**, ustalone dla cmentarzy:

CM – istniejącego i rozbudowywanego położonego w terenach A2.15 ZC i A2.16 ZC;

CM – projektowanego położonego w terenach A1.4 ZC;

CM – istniejącego położonego w terenie C3.19 ZC.

2. W sąsiedztwie cmentarzy obowiązują:

1) w przypadku gdy w otoczeniu cmentarza wszystkie budynki korzystające z wody są podłączone do sieci wodociągowej, obowiązuje strefa **CM1** odnosząca się do gruntów położonych w odległości do 50m od granic terenu cmentarza oznaczonego symbolem **ZC**;

2) w przypadku gdy w otoczeniu cmentarza nie ma rozwiniętej sieci wodociągowej, strefę ochrony pośredniej **CM2** odnosi się do gruntów położonych w odległości co najmniej 150 m od granic terenu cmentarza oznaczonego symbolem **ZC**;

3) w zasięgu stref **CM1** i **CM2** obowiązuje całkowity zakaz lokalizowania nowych obiektów mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywnościowe oraz studni, źródeł i strumieni służących do czerpania wody pitnej i potrzeb gospodarczych;

4) dopuszcza się tymczasowe utrzymanie istniejących budynków z możliwością utrzymania ich we właściwym stanie technicznym, bez prawa przebudowy, odbudowy oraz zmiany przeznaczenia budynku lub poszczególnych lokali na funkcje wymienione powyżej w ust. 3, inne nie wymienione przeznaczenia o charakterze usługowym są dopuszczone w trybie wynikającym z przepisów odrębnych, pod warunkiem przestrzegania pozostałych ustaleń planu;

5) dopuszcza się przeznaczenie gruntów położonych w tej strefie pod zieleń izolacyjną, infrastrukturę techniczną i komunikacyjną;

6) w celu zapewnienia właściwych warunków sanitarnych w odległości nie mniej niż 500m od granic terenu cmentarza oznaczonego symbolem **ZC**, zakazuje się korzystania z ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.

- 2) dopuszcza się zmianę przeznaczenia podstawowego poszczególnych terenów i działek, z MU na UU, pod warunkiem rozwoju dróg wewnętrznych oraz bilansowania się potrzeb parkingowych,
- 3) dopuszcza się zwiększenie o 20% terenów zabudowanych i zmniejszenie o 20% terenów biologicznie czynnych;
- 4) docelowo należy wyznaczyć dodatkowe ogólnodostępne tereny parkingowe KDS;
- 5) wskazuje się docelowo nowe podziały i scalenia w terenach A17.6MU oraz od A17.10MU do A17.14USR, w dostosowaniu do nowych funkcji usługowych z jednoczesnym wyznaczeniem ogólnodostępnych obszarów przestrzeni publicznych.
3. Do obszaru centrum należą tereny od A17.15UT do A17.40KDU, położone pomiędzy południowym bulwarem nad rz. Żylicą, ul. Myśliwską, Beskidzką i ul. Sportową:
 - 1) obszar wskazany jako pierwszy etap realizacji centrum;
 - 2) dopuszcza się zmianę przeznaczenia podstawowego poszczególnych terenów i działek, z MU na UU, pod warunkiem rozwoju dróg wewnętrznych oraz bilansowania się potrzeb parkingowych;
 - 3) należy zagwarantować normatywne linie rozgraniczające dla ulic: Skalista- A17/6/KDI, Krótka- A17/5/KDd, Jasna- A17/4/KDd, A17/1/KDI, jako rozwiązania limitujące możliwość właściwej obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów i funkcji centrum;
 - 4) dopuszcza się o 30% zwiększyć procent terenów zabudowanych i o 30% zmniejszyć procent terenów biologicznie czynnych, a wyjątkowych przypadkach dopuszcza się:
 - a) 100 % zabudowy terenu, dotyczy pól A i B w terenach A17.27USB i A17.28UU,
 - b) 80% zabudowy terenu, dotyczy pola C w terenie A17.28UU;
 - 5) ustala się regulację granic nieruchomości głównie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów A17.28UU, A17.27USB, A17.18USR, A17.35UU, A17.36UU oraz pozostałych, w dostosowaniu do docelowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obszaru centrum stanowiącej kontynuację projektową planu miejscowego oraz podstawę dla opracowania wstępnego projektu podziału działek, gwarantującego realizację w tym obszarze przede wszystkim inwestycji celu publicznego;
 - 6) dopuszcza się wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych dla realizacji komunikacji pieszej i komunikacji wewnętrznej, w granicach poszczególnych terenów, bez konieczności ich przejmowania na drogi publiczne.
4. Ponadto dla terenów:
 - 1) A17.14 USR:
 - a) nakazuje się zachowanie i modernizację zaplecza technicznego i sanitarnego obsługującego również skocznie narciarską.
 - 2) A17.18 USR:
 - a) nakazuje się zagospodarowanie terenu w taki sposób, by istniała możliwość wykorzystania go w sezonie zimowym w trakcie zawodów sportowych na skoczni narciarskiej jako widowni i zeskoku skoczni,
 - b) zaleca się integrację z terenami bulwaru nadrzecznego A17/3/KDp i sąsiednimi jednostkami funkcjonalnymi A17.20UK, A17.14USR, A17.17MU.
 - 3) A17.28 UU:
 - a) zaleca się realizację od strony ul. Beskidzkiej- 4.1/KDg placu o indywidualnych nawierzchniach przystosowanych do: funkcji widowni kina letniego, koncertów itp. zdarzeń.

SYMBOL

Ks -sieć kanalizacji sanitarnej

DLA WW. symbolu PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:

§ 85 1. W dostosowaniu do potrzeb, należy zagwarantować odprowadzenie ścieków do istniejącego i planowanego systemu **sieci kanalizacyjnej – k**, pod warunkiem, że ścieki sanitarne i wody deszczowe będą odpowiadać parametrom, o których mowa w przepisach odrębnych.

1. Dla **sieci kanalizacyjnej** obowiązują następujące uwarunkowania:

- 1) docelowo systemem kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy objąć wszystkie obiekty położone w obrębie miasta do wysokości wyznaczonej warstwicą 650 mnpm oraz obszary skupiające grupy obiektów położonych pomiędzy warstwicami 650–700 mnpm - przy ulicy Widokowej, Skowronków, Jaskółczej, Szpaków, Letniskowej, Jeżynowej, Pasterskiej, Sasanek, Orlej, Wrzosowej, Różanej, z obowiązkowym utrzymaniem parametrów technicznych ścieków komunalnych i przemysłowych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dysponenta sieci, nakaz podczyszczania ścieków nie spełniających ww. rygorów;
- 2) pozostałe pojedyncze obiekty położone powyżej warstwic 650 mnpm – należy obsłużyć lokalnymi systemami kanalizacyjnymi, które muszą być wyposażone w urządzenia do gromadzenia i utylizacji ścieków, jeśli ścieki sanitarne nie będą utylizowane na własnej działce ustala się obowiązek

- 4) strefy ochronne dla urządzeń gazowniczych, uzależnione od roku ich budowy oraz przepisów w trybie których urządzenia zostały wykonane, zgodnie z przepisami odrębnymi, odległości podstawowe gazociągów od obiektów terenowych w zależności od rodzaju obiektu określają przepisy odrębne;
- 5) istnieje możliwość zmniejszenia odległości podstawowej poprzez przebudowę istniejącego gazociągu odcinkowo, szczególnie uzgodnienia odnośnie lokalizacji obiektów w zasięgu strefy podstawowej należy dokonać z administratorem gazociągu;
- 6) ewentualna budowa sieci gazowej na ww. terenie jest możliwa pod warunkiem spełnienia kryterium ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia;
- 7) zasady przebiegu istniejących sieci oraz lokalizację obiektów inżynierskich przedstawiono na rysunku planu.

SYMBOL

SN - Linia energetyczna i strefa Se

DLA WW. symbolu PLAN DEFINIUJE NASTĘPUJĄCE USTALENIA:

Sieci elektroenergetyczne – e

1. W dostosowaniu do potrzeb, należy zagwarantować pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną z istniejącej i rozbudowywanej **sieci elektroenergetycznej – e**.
2. Dla **sieci elektroenergetycznej** obowiązują następujące ustalenia:

1) układ podstawowego systemu zasilania i obsługi sieci elektroenergetycznej obejmuje:

- a) trasy sieci elektroenergetycznej;
- b) lokalizacje stacji transformatorowych SN;

2) pokrycie istniejącego zapotrzebowania mocy z istniejących i rozbudowywanych stacji, istniejące stacje ujęte w rysunku planu;

3) rozwój sieci średniego i niskiego napięcia w obszarze zainwestowania poprzez sieci rozdzielcze NN napowietrznej lub kablowej ze stacji transformatorowych 15/04 kV;

4) dopuszcza się kablownianie modernizowanych linii SN i NN;

5) konieczność pełnej ochrony przed niekorzystnym wpływem oddziaływania elektromagnetycznego, wprowadzając rozwiązania techniczne zgodne z przepisami odrębnymi;

6) dopuszczenie możliwości lokalizacji projektowanych stacji transformatorowych i linii elektroenergetycznych na terenach rolnych, budowlanych i leśnych;

7) w przypadku realizacji elektrowni wiatrowych, wprowadzenie mocy do sieci elektroenergetycznej zostanie określone po wydaniu stosownych warunków przyłączeniowych;

8) realizacja linii kablowych, z jednoczesnym dopuszczeniem utrzymania i rozbudowy napowietrznych oraz ziemnych linii kablowych,

9) lokalizacja nowych stacji transformatorowych na działkach wydzielonych, będących we władaniu dostawcy energii, w terenach zielonych, bądź w granicach terenów o innych przeznaczeniach,

10) budowa oraz rozbudowa i modernizacja sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia będzie realizowana w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

11) zastępowanie napowietrznych linii 15 kV i 1 kV liniami kablowymi, w pierwszej kolejności do wymiany – po ich amortyzacji, wskazuje się napowietrzne linie kablowe:

- a) linia energetyczna 15 kV – Biła – Posterunek Energetyczny,
- b) linia energetyczna Malinów,
- c) linia energetyczna Czarna;

12) w przypadku braku mocy na istniejących stacjach transformatorowych ustala się ich modernizację lub rozbudowę;

13) przewiduje się budowę nowych 10 stacji transformatorowych zlokalizowanych w granicach podanych terenów:

- a) stacja transformatorowa nr 1 – tereny **A1.8MN, A1.10MN, A1.14MZ, A1.16MN, A2.2MN, A2.4MN, A2.8MN, A2.10MN** – zasilanie z linii napowietrznej SN przebiegającej przez jednostki

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

6) należy przewidzieć niezależny system zaopatrzenia w wodę dla celów naśnieżania, przyjmując jako możliwy wariant wykorzystania głębinowych źródeł geotermalnych dla potrzeb eksploatacji terenów, budowli i obiektów sportowych, z możliwością odzysku ciepła i wykorzystania go w dalszej perspektywie przez miasto Szczyrk dla celów grzewczych;

7) należy przewidzieć budowę „suchych zbiorników przeciwpowodziowych” na potokach Biła, Czurna i Malinówm wraz z systemem szybkiego ostrzegania w przypadku wystąpienia ostrzegawczych stanów wód, które mogą służyć również jako lokalne ujęcia wody, awaryjne źródła wody dla miasta oraz zapory przeciwrumowiskowe;

8) utrzymanie i rozbudowa lokalnych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych dla grupowego i indywidualnego zaopatrzenia w wodę, z jednoczesną ich ochroną zgodnie z obowiązującymi dla nich strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej;

9) rozbudowa systemu wodociągów winna zagwarantować w pierwszym rzędzie:

a) docelowe zapotrzebowanie na wodę dla celów bytowo – komunalnych,

b) priorytet wykorzystania wód podziemnych wyłącznie na cele konsumpcyjne;

10) dopuszczenie użytkowania dla celów bytowych lokalnych ujęć wody, do czasu pełnego pokrycia terenu siecią wodociagową, na warunkach wynikających z przepisów odrębnych;

11) zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych, zewnętrznego gaszenia pożarów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

12) zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, obejmującego zewnętrzną sieć hydrantową, punkty czerpania wody, studnie i zbiorniki wody, na podstawie przepisów odrębnych;

13) dla projektowanych terenów mieszkaniowych położonych powyżej 650 mnpm. przed przystąpieniem do inwestycji ustala się obowiązek indywidualnego uzyskania warunków gwarantujących dostawę wody poprzez przeprowadzenie badań lokalnych zasobów wodnych, wyniki badań i bilansowanie ujęć wodnych mogą ograniczyć możliwości realizacji planowanych i dopuszczonych planem inwestycji, nie naruszając przepisów prawa miejscowego.

14) zasady przebiegu istniejących i planowanych sieci oraz lokalizację urządzeń technicznych przedstawiono na rysunku planu.


Pełny tekst uchwały planu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczyrku WWW: http://szczyrk.pl/pliki_pub/plan_zagospodarowania.doc


Wypis składa się z ZŁĄCZNIKA NR 1A i 2A (32 str.) oraz wyrys ZAŁĄCZNIKA 1B i 2B (str. 6)

Łącznie 38 numerowanych stron.

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 SZCZYRK
tel. 033 / 829 50 27, fax 033 / 817 87 63
NIP 937-16-53-267
-4-

Wypis opracował:

PODINSPEKTOR

Tomasz Byrczyński

Z up. Burmistrza Miasta

mgr inż. Andrzej Kufel
Zastępca Burmistrza

Szczyrk, dnia 18.03.2009r

.....
podpis

- d) w przypadku braku w sąsiedztwie zabudowy lub zabudowy z dachami płaskimi plan nie przesądza o układzie projektowanych budynków w pierwszej linii zabudowy;
- powyższe ustalenia odnoszą się do budynków o podstawowym przeznaczeniu, nie dotyczą budynków gospodarczych, pomocniczych i garaży położonych w drugiej linii zabudowy oraz budynków położonych w terenach i działkach: **UŁ, UD, RZ, P, TIW, TIE**, a także terenów sportu i rekreacji oraz obsługi komunikacji;
- 3) spadki dachów nowych i przebudowywanych budynków należy kształtować zgodnie z ustaleniami zdefiniowanymi dla budynków o różnych przeznaczeniach, z możliwością ich dostosowywania, w ramach dopuszczonego przedziału, do spadków dachów budynków położonych na działkach sąsiednich, z dopuszczeniem w terenach centrum i poniżej poziomu 570mnpm, kształtowania dachów o spadkach ustalanych indywidualnie;
- 4) dla budynków istniejących, w przypadku ich odbudowy i przebudowy, w tym dobudowy, nadbudowy, rozbudowy, wskazuje się zmianę ich formy poprzez wprowadzenie poddaszy użytkowych i skośnych dachów, w dostosowaniu do ich przeznaczenia;
- 5) kubatura nowo projektowanych obiektów, a także istniejących zwiększających swą kubaturę w wyniku przebudowy, nie powinna w jednej zwartej bryle przekraczać 2500m³, z dopuszczeniem odstępstw dla obiektów o przeznaczeniu **USS** i **USK**;
- 6) szerokość elewacji frontowej nowych budynków, winna odpowiadać szerokości elewacji frontowych budynków analogicznych funkcji położonych na sąsiednich działkach, w przypadku szerokości budynków sąsiednich poniżej 5m lub braku zabudowy, należy przyjąć szerokość elewacji frontowej nie większą niż 18m;
- 7) dla nowych obiektów o przeznaczeniu **USS, USK** i **UL** dopuszcza się szersze elewacje frontowe, pod warunkiem ich rozczłonkowania w rzucie, to jest wprowadzania co 18 do 20m lokalnych min 50 centymetrowych wycofań lub wysunięć ścian;
- 8) dla nowych, odbudowywanych i przebudowywanych budynków, z wyłączeniem budynków przeznaczeń **P** i sportowo rekreacyjnych oraz budynków gospodarczych i magazynowych, forma architektoniczna, pastelowa niekontrastowa kolorystyka i detal architektoniczny, winny nawiązywać do tradycji regionu Beskidu Śląskiego, stosując jednocześnie charakterystyczne dla rejonu oraz dopuszczone w planie materiały:
- a) elewacje budynków, z tynków w kolorach pastelowych, cegieł licowych, ceramicznych materiałów licowych, drewna, elementów stalowych systemowych i szklanych, z zakazem zewnętrznych okładzin z blach trapezowych oraz z tworzyw sztucznych,
- b) pokrycia dachowe budynków z dachówek, blach płaskich, blach dachówkowych, gontów w tonacjach: brązów, czerwieni, szarości i czerni, z zakazem zewnętrznych okładzin z blach trapezowych, ograniczenia materiałowe nie dotyczą dachów budynków gospodarczych i pomocniczych oraz dopuszczonych dachów o spadkach dachów do 10 stopni,
- 9) nowe budynki winny być dostosowane do istniejącego nachylenia terenu, poprzez podniesienie parteru budynku, z zastrzeżeniem, iż wysokość odsloniętej kondygnacji podziemnej – cokołowej, ze wszystkich stron budynku, nie może przekraczać więcej niż połowę wysokości w świetle tej kondygnacji, z wyłączeniem lokalnych obniżeń w formie wejść i wjazdów do garażu, z zastrzeżeniem, iż podane w planie parametry wysokości budynków definiowane jako ilość kondygnacji nadziemnych nie wliczają części cokołowej;
- 10) dla nowej dopuszczonej lub istniejącej zabudowy na działkach o nachyleniu od 12 stopni wwyż, odsłaniającym część cokołową budynku przynajmniej z jednej strony o więcej niż połowę wysokości w świetle tej kondygnacji, dopuszcza się dla tej działki możliwość zwiększenia ilości kondygnacji nadziemnych o jedną – w stosunku do wysokości zdefiniowanych dla poszczególnych przeznaczeń, z zastrzeżeniem, iż zwiększona wysokość nie może przewyższać o więcej niż jedną kondygnację wysokości budynków położonych na sąsiednich działkach, w tym przypadku zdefiniowany dla konkretnego przeznaczenia nieprzekraczalny parametr wysokości zabudowy oznaczony symbolem **H** może przestać obowiązywać;
3. Ze względu na specyficzne warunki geologiczne wprowadza się:
- 1) dla terenów na których w ramach ustalonego i dopuszczonego przeznaczenia realizowane będą obiekty i budowle w trybie Prawa Budowlanego, plan nakłada obowiązek ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia;
- 2) dla terenów o nachyleniu większym niż 12 stopni, na których w ramach ustalonego i dopuszczonego przeznaczenia realizowane będą obiekty budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego, plan nakłada obowiązek uwzględnienia w warunkach gruntowych, w trakcie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia, procesów geodynamicznych – powierzchniowych ruchów masowych typu: obrywy, spływy, zmywy, osuwiska, zsuwy.

- c) zabudowę mieszkaniową położoną w terenach rolniczych **RZ**, wyznaczone graficznie na rysunku planu oraz dopuszczone według ustaleń, a także zabudowę agroturystyczną oznaczoną symbolem **MS**,
- d) zabudowę mieszkaniową położoną w terenach leśnych **ZL**, wynikające z przepisów odrębnych,
- e) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o symbolu **MW** dopuszczonymi mieszkaniami służbowymi w terenach o przeznaczeniu **UO, UZ**,
- f) zabudowę mieszkaniową zamieszkania zbiorowego o symbolu **UL**,
- g) budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, które należą w planie do terenów zabudowy usług oświaty o symbolu **UO**,

obowiązują dla nich odpowiednio dopuszczalne poziomy hałas w środowisku, powodowanego przez poszczególne źródła, zdefiniowane w przepisach odrębnych.

4. W zakresie ochrony przed awariami:

- 1) dopuszcza się utrzymanie istniejących terenów o przeznaczeniu P, KDU, stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie prowadzenia i likwidowania obiektów i linii technologicznych;
- 2) zakazuje się lokalizacji nowych przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej.

III/ Ustalenia ogólne dla terenów dróg:

Ustalenia stałe wypisu:

(par. 80 ust.1 i 2 uchwały planu):

- 2. Plan wyznacza tereny dróg publicznych – **KD**, z których wszystkie położone są w granicach terenów zabudowanych i są drogami należącymi do:
 - 1) **układu podstawowego** – wyznaczonego obowiązującymi liniami rozgraniczającymi;
 - 2) **układu uzupełniającego** – wyznaczonego obowiązującymi liniami rozgraniczającymi;
 - 3) **układu obsługowego** – wyznaczonego obowiązującymi liniami rozgraniczającymi w wybranych jednostkach przestrzennych planu.
- 3. Dla **wszystkich** terenów dróg publicznych **KD**, w tym: **KDg, KDI, KDd**, obowiązują następujące ustalenia ogólne:
 - 1) dopuszczenie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających obowiązkowego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, lub dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany, pod warunkiem zagwarantowania pełnej ochrony środowiska i terenów sąsiednich,
 - 2) uzupełniające przeznaczenia lub sposoby zagospodarowania – budowle dopuszczone w trybie przepisów odrębnych, zieleń towarzysząca budowlom, w tym zieleń izolacyjna, elementy uzbrojenia i wyposażenia technicznego,
 - 3) w planie dla wszystkich graficznie wyznaczonych dróg publicznych ustalono odpowiednie do ich klas normatywne linie rozgraniczające, z możliwością ich lokalnych poszerzeń w rejonie skrzyżowań,
 - 4) w odniesieniu do dróg istniejących i projektowanych, należy dążyć:
 - a) do uzyskania parametrów technicznych, w tym szerokość dróg w liniach rozgraniczających i szerokość jezdni, zdefiniowanych w przepisach odrębnych, z dopuszczeniem odstępstw, z uwagi na faktyczny stan zagospodarowania i charakter własności terenów zurbanizowanych a także trudne warunki terenowe,
 - b) na wszystkich łukach wklęsłych i skrzyżowaniach ustala się możliwość lokalnych poszerzeń, o długości podstawy trójkąta co najmniej 5m, bez konieczności jego graficznego wyznaczenia;
 - 5) sukcesywnie do podejmowanych działań inwestycyjnych i remontowych na rzecz terenów dróg publicznych należą przejmować działki lub fragmenty działek położone wewnątrz wyznaczonych w planie linii rozgraniczających, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych, oznacza to, iż w odniesieniu do działek i/lub części działek:
 - a) niezabudowanych w dniu wejścia w życie planu i nie posiadających ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę, ustalenie to ma charakter nakazu,
 - b) zabudowanych w dniu wejścia w życie planu, z budynkami położonymi wewnątrz obowiązujących lub nieprzekraczalnych linii zabudowy, nowe przedsięwzięcia realizowane na tych działkach wymagające pozwolenia na budowę, winny wiązać się z regulacją granic i jednoczesnym przeniesieniem ogrodzeń od strony drogi na ustaloną linię rozgraniczającą,
 - c) zabudowanych w dniu wejścia w życie planu, z budynkami położonymi bliżej krawędzi jezdni niż wynika to z obowiązujących lub nieprzekraczalnych linii zabudowy, dopuszcza się dla istniejących budynków jedynie remont i budowę, nie powodującą jakichkolwiek zmian zewnętrznych gabarytów budynku dla części położonej wewnątrz linii rozgraniczających,

uzgodnienia wydane przez właścicieli i dysponentów poszczególnych mediów, dotyczące konkretnego przedsięwzięcia budowlanego;

- 8) dla istniejących i planowanych sieci i przyłączy, dla których w planie wyznaczono i nie wyznaczono graficznie zasięgów pasów obsługi technicznej, w których obowiązuje ograniczenie prawa swobodnego dysponowania terenem w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych, w przypadku potwierdzenia przez dysponenta sieci o złagodzeniu ograniczeń, zmniejszeniu zasięgu strefy lub jej likwidacji, dopuszcza się zagospodarowanie pozyskanych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem w planie, zachowując zgodność planowanego przedsięwzięcia z planem.
3. Dla wszystkich terenów, działek w tym działek budowlanych, ustala się w zależności od potrzeb wyposażenie w sieci: wodociagową – **w**, elektroenergetyczną – **e**, kanalizacyjną sanitarną i deszczową – **k**, ciepłowniczą – **co**, gazową – **g** a także teletechniczną – **t**, oraz inne nie wymienione z nazwy – **i**, wraz ze związanymi z nimi urządzeniami wynikającymi z przepisów odrębnych oraz przynależnymi im pasami obsługi technicznej.

Uwaga: informacje o interesujących wnioskodawcę ustaleniach planu zdefiniowanych dla poszczególnych rodzajów infrastruktury technicznej należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta w Szczyrku [www. http://szczyrk.pl/pliki/pub/plan_zagospodarowania.doc](http://szczyrk.pl/pliki/pub/plan_zagospodarowania.doc) wyciąg z odpowiednich par. od 83 do 89 uchwały planu.

V/ Stosowane w planie pojęcia, ustalenia oraz symbole przeznaczeń (słowniczek):

Ustalenia stałe wypisu

(wyciąg z par 2 i par.6 uchwały planu):

1. POJĘCIA:

- 1) **tereny** – są to wyznaczone graficznie na rysunku planu za pomocą linii ciągłych, jedna lub kilka istniejących i/lub planowanych całych lub części działek - w tym działki budowlane, o tożsamym przeznaczeniu podstawowym, wraz z przypisanymi im: symbolami i podstawowym przeznaczeniem,
- 2) **tereny dróg** – są to wyznaczone graficznie na rysunku planu za pomocą linii ciągłych, jedna lub kilka istniejących i/lub planowanych całych lub części działek - w tym działki budowlane, położone wewnątrz linii rozgraniczających drogi publiczne to jest: drogi, ulice i tereny piesze, z przynależnym im zagospodarowaniem zgodnym z przepisami odrębnymi;
- 3) **tereny dróg wewnętrznych** – oznacza, iż są to działki lub ich części nie wyznaczone graficznie oraz dopuszczone na podstawie ustaleń tekstowych oznaczone symbolem **KDW**, położone w granicach terenów o określonym innym przeznaczeniu, mogące stać się drogami publicznymi przy zachowaniu parametrów określonych planem oraz na podstawie przepisów odrębnych;
- 4) **tereny wód** – są to wyznaczone graficznie na rysunku planu za pomocą linii ciągłych, istniejące i/lub planowane działki lub jej części, położone wewnątrz linii rozgraniczających tereny wód płynących;
- 5) **przeźszeń publiczna** – należy przez to rozumieć dostępne dla ogółu:
 - a) tereny dróg w tym: ulice, place, skwery, ścieżki piesze i rowerowe, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, a także tereny zieleni ogólnomiejskiej urządzonej takie jak: parki, tereny sportowe – rekreacyjne otwarte,
 - b) wnętrza budynków użyteczności publicznej, to jest: budynków i części działek w tym działek budowlanych planu przeznaczonych i służących do realizacji celów publicznych, wraz z przynależnymi tym budynkom fragmentami działek zagospodarowanych w formie: dojeżdż, dojazdów, dziedzińców, parkingów, zieleni urządzonej, ogrodów;
- 6) **zabudowa w granicy** – należy przez to rozumieć, iż plan odpowiednio ustala i dopuszcza lokalizację budynków w granicy terenu i/lub w granicy działki, od strony terenów dróg publicznych i dróg wewnętrznych, a także w granicach pomiędzy sąsiednimi działkami budowlanymi i działkami, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami odrębnymi oraz pozostałymi ustaleniami planu;
- 7) **nowe lub przebudowywane ogrodzenie** – oznacza to, iż dla działek budowlanych co najmniej od strony dróg publicznych układu podstawowego i uzupełniającego, ogrodzenia należy realizować w obowiązujących dla dróg liniach rozgraniczających, stosując naturalne materiały tj.: drewno, kamień, cegła lub odpowiednik - w tym mury pełne i ażurowe, licowe i tynkowane, podwaliny indywidualne lub systemowe, stal - w tym ogrodzenia z siatek, a także zieleni średnią to jest: krzewy, żywopłoty, z wykluczeniem ogrodzeń betonowych - w tym prefabrykowanych;
- 8) **substandardowa zabudowa** – oznacza to, iż jest to zabudowa i zagospodarowanie zaburzające ład przestrzenny oraz powodujące degradację otoczenia i obniżenie estetyki miejsca, odbiegające swoim przeznaczeniem, charakterem, formą i materiałem, od planowanego przeznaczenia, a także w złym stanie technicznym i zdekapitalizowane w stopniu nie pozwalającym na wykonanie remontu, czy podwyższenie standardu;

mogą nie obowiązywać, lecz nie mogą być zwiększone lub przedłużone o więcej niż wynika to ze stanu istniejącego lub/i ostatecznych decyzji.


3. SYMBOLE PRZEZNACZEŃ:

1. W planie wyznaczono **tereny**, definiując dla nich w tekście uchwały, przeznaczenia - tym samym sposoby zagospodarowania, użytkowania terenów, budynków i budowli, przedstawione na rysunku planu za pomocą podstawowych barwnych oznaczeń graficznych i literowych oraz oznaczeń uzupełniających wynikających ze specyfiki obszaru objętego planem.
2. W planie wyznaczono **tereny** o następujących przeznaczeniach:
 - 1) **Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, w tym:
 - a) **MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) **MU** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,
 - c) **MZ** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zorganizowanej,
 - d) **MG** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej górskiej, powyżej warstwy 650 mnpm;
 - 2) **Tereny - działki zabudowy rekreacji indywidualnej – ML;**
 - 3) **Tereny - działki zabudowy związanej z agroturystyką – MS;**
 - 4) **Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW;**
 - 5) **Tereny zabudowy usługowej**, w tym:
 - a) **UP** – tereny zabudowy usługowej: pensjonaty, domy wypoczynkowe,
 - b) **UL** – tereny zabudowy usługowej: hotele, motele, domy wypoczynkowe,
 - c) **UT** – tereny zabudowy usługowej: zakwaterowanie turystyczne, schroniska, baczki, kempingi, biwaki,
 - d) **UA** – tereny zabudowy usługowej: administracja gospodarcza, samorządowa, finansowa, biura i urzędy różne, usługi pocztowe, państwowa i ochotnicza straż pożarna oraz organizacje i służby publiczne, w tym: policja, GOPR,
 - e) **UK** – tereny zabudowy usługowej: kina, domy kultury, kluby, muzea, biblioteki, galerie sztuki, usługi artystyczne i rozrywkowe oraz amfiteatry,
 - f) **UU** – tereny zabudowy usługowej: handel detaliczny w tym targowiska, usługi konsumpcyjne w tym rzemiosło, gastronomia,
 - g) **UŁ** – tereny zabudowy usługowej: stacje i urzędy nadawcze, centrale telekomunikacyjne,
 - h) **UO** – tereny zabudowy usługowej: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły wyższe, ośrodki kształcenia itp.,
 - i) **UZ** – tereny zabudowy usługowej: szpitale, sanatoria, domy opieki społecznej, przychodnie, lecznice, gabinety lekarskie,
 - j) **UD** – tereny zabudowy kultu religijnego i czynności religijnych: kościoły, kaplice, budynki parafialne i związane z kultem religijnym;
 - 6) **Tereny sportu i rekreacji**, w tym:
 - a) **USS** – tereny sportu i rekreacji: hale sportowe, pływalnie,
 - b) **USR** – tereny sportu i rekreacji: tereny sportowe i rekreacyjne - otwarte, boiska i budowle sportowe, ujeżdżalnie, tory strzelnicze i łucznicze, pola golfowe, tereny sportów zimowych,
 - c) **USK** – tereny zabudowy wielofunkcyjnych kompleksów usługowo sportowych,
 - d) **USN** – tereny obsługi terenów narciarskich i turystycznych;
 - 7) **Tereny rolnicze**, w tym:
 - a) **RN** – tereny gruntów ornych, upraw polowych, łąk, pastwisk, upraw sadowniczych, ogrodniczych,
 - b) **RZ** – tereny gruntów ornych, upraw polowych, łąk, pastwisk, upraw sadowniczych, ogrodniczych, z istniejącą zabudową w gospodarstwach rolnych i jednorodzinna,
 - 8) **Tereny zabudowy techniczno produkcyjnej – P,**
 - 9) **Tereny zieleni**, w tym:
 - a) **ZN** – planowane użytki ekologiczne,
 - b) **ZL** – zieleń leśna: lasy państwowe, lasy prywatne, planowane zalesienia,
 - c) **ZP** – tereny zieleni urządzonej: parki, skwery, zieleńce, zieleń terenów zurbanizowanych,
 - d) **ZI** – tereny zieleni nieurządzonej,
 - e) **ZW** – tereny zieleni przyrodnej;
 - 10) **Tereny cmentarzy – ZC;**
 - 11) **Tereny wód powierzchniowych – WS;**
 - 12) **Tereny budowlane przeznaczone dla obsługi komunikacji**, w tym:
 - a) **KDS** – tereny parkingów i garaży,
 - b) **KDU** – tereny obsługi komunikacji: stacje paliw, stacje obsługi pojazdów, warsztaty samochodowe,
 - c) **KDM** – tereny komunikacyjne poza liniami rozgraniczającymi dróg publicznych, w tym pętle i przystanki autobusowe;
 - 13) **Tereny i trasy komunikacji kolejowej - koleje górskie**, w tym:
 - a) **KG** – tereny stacji kolei górskich wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną,
 - b) **KGo** – przebiegi tras wyciągów orczykowych,
 - c) **KGk** – przebiegi tras wyciągów krzeslekowych,

WYRYS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZYRKU,
OBEJMUJĄCEGO SWYM ZASIĘGIEM TERENY POŁOŻONE W GRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA
UCHWAŁA NR XXXIX / 226 / 2006 roku RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU Z DNIA 5 KWIETNIA 2006 r.

dla dz. 4456/2
przy ul. Beskidzkiej, Deptak nad Żylicą, ul. Jasnej w Szczyrku



Urząd Miejski w Szczyrku


ul. Beskidzka 4

43-370 SZCZYRK


tel. 033 / 829 50 27, fax 033 / 817 87 83

NIP 937-16-536287

dz. 458/2 rejon ul. Granicznej w Szczyrku




dla dz. 458/2, 462 rejon ul. Granicznej i ul. Stokrotek w Szczyrku



Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 SZCZYRK
tel. 033/829 50 27, fax 033/817 87 63
NIP 937-16-53-267

dla dz. 337, 338, 341/2, 341/3 rejon ul. Bratków w Szczyrku



PODINSPEKTOR

Byrdy
Danuta Byrdy

RYSUNKI

Bielsko-Biała, dnia 10.02.2010

OPINIA GK.SD.7442-8/10

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

- uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branżowych

OPINIUJĘ: POZYTYWNIE

projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu dla obiektu: *ścieżka rowerowa z oświetleniem oraz zagospodarowanie terenu centrum (oświetlenie, kanalizacja, woda, gaz), ul. Deptak Nad Żylicą*

zlokalizowanego w gminie : SZCZYRK

Inwestor: *Urząd Miejski w Szczyrku
43-370 SZCZYRK, Beskidzka 4*

Biuro Projektów: *Pracownia Projektowa Januszówka
43-300 BIELSKO-BIAŁA, Rynek 4*

Zlecenie z dnia: *07.01.2010* nr *brak*

Data wpływu: *11.01.2010* nr *8/2010*

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno- budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
4. Po zrealizowaniu a przed zasypaniem uzbrojenia należy zgłosić do uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
5. Niniejszy protokół wraz z częścią graficzną (mapa z pieczęcią) wpiąć do każdego egzemplarza dokumentacji.
6. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
7. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

Uwagi i zalecenia branżowe:

AQUA S.A.- Należy zachować uwagi zawarte w uzgodnieniu znak TT/UL/01826/2009 z dnia 09.11.2009 r. oraz zachować min. odległości zgodnie z obowiązującą w AQUA S.A. tabelą minimalnych odległości. Przyłącza wodociągowo- kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez AQUA S.A.

RG B-B- Uzgodniono pod warunkiem wykonania robót pod nadzorem Rozdzielni Gazu. Projekt budowlany gazociągu uzgodnić pod względem technicznym odrębnie.

TP S.A.- Zachować odległość min. 0,3 m od istniejących słupów teletechnicznych.

ŚZMiUW B-B- Uzgadnia projekt bez uwag. Dodatkowo projekt zagospodarowania terenu uzgodnić z RZGW Kraków Zarząd Zlewni Soły i Skawy w Żywcu.

Lp.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rol i Leśnictwa	Krystyna Chrzanowska	nieczytelnym
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Urszula Kos	nieczytelnym
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	Lucyna Fober	nieczytelnym
4.	„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej	Adam Harańczyk	nieczytelnym
5.	ENION S.A. BE RD Żywiec	nieobecny	
6.	ENION S.A. Wydział Łączności w Bielsku-Białej	Leszek Wienczek	nieczytelnym
7.	Rozdzielnia Gazu w Bielsku-Białej	Stanisław Łaciak	nieczytelnym
8.	OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. TJ0 Bielsko-Biała	Andrzej Kominek	nieczytelnym
9.	Telekomunikacja Polska S.A. Region w Katowicach	Wiesław Tomaszewski	nieczytelnym
10.	Telefonia DIALOG	Wojciech Drabina	nieczytelnym
11.	Urząd Miejski w Szczyrku	Danuta Byrdy	nieczytelnym
12.	ŚZMiUW Insp. w Bielsku-Białej	Marek Jazowy	nieczytelnym
13.	Rej. Związek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej	Czesław Kanik	nieczytelnym

z up. STAROSTY

Danuta Skrzypiec
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

STAROSTA BIELSKI
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40

Bielsko-Biała, dnia 27.01.2010

Protokół nr GK.SD.7442-8/10

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne kartograficzne (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

- uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branżowych

OPINIUJĘ:

projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu dla obiektu: *ścieżka rowerowa oraz zagospodarowanie centrum (oświetlenie, kanalizacja, woda, gaz), ul. Deptak Nad Żylicą*

zlokalizowanego w gminie : SZCZYRK

Inwestor: *Urząd Miejski w Szczyrku
43-370 SZCZYRK, Beskidzka 4*

Biuro Projektów: *Pracownia Projektowa Januszówka
43-300 BIELSKO-BIAŁA, Rynek 4*

Zlecenie z dnia: *07.01.2010* nr *brak*

Data wpływu: *11.01.2010* nr *8/2010*

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
4. Po zrealizowaniu a przed zasypaniem uzbrojenia należy zgłosić do uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
5. Niniejszy protokół wraz z częścią graficzną (mapa z pieczęcią) wpiąć do każdego egzemplarza dokumentacji.
6. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
7. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

Uwagi i zalecenia branżowe:

ŚM. 2012-17/ uwaga projekt bez uwag. Podstawowy projekt zagospodarowania terenu uwzględnia z RZGW Kartka Zagal. Zkres S013: Skraj. w Zgrom.

✓ RZGW - uwzględniono pod nadzorem wykonawcy robot pod nadzorem rozdzielniam. Projekt budowlany. Proszę uwzględnić rozstrzygnięcia techniczne odbioru.

✓ T.P.S.A. zachować odległość min 0,3 m od str. stupów teletechnicznych

✓ „AQUA” S.A. - należy zachować uwagi zawarte w uzgodnieniu z aktami ITIULIO 4826/2004 z dnia 09.11.2004 oraz uwzględnić min. odległości zgodnie z (zaleceniami zawartymi w piśmie) (Technicz.) pisma wod.-kum. należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez „AQUA” S.A.

Lp.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rol i Leśnictwa	Krzysztof Chmielewski	[Podpis]
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Włodzisław	[Podpis]
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	Jucyna Feber	[Podpis]
4.	„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej	Ryszard	[Podpis]
5.	ENION S.A. BE RD Lyski	Andrzej	[Podpis]
6.	ENION S.A. BE Wydział Łączności w B-B	Zdzisław	[Podpis]
7.	Rozdzielnia Gazu w B-B	Przemysław	[Podpis]
8.	OGP GAZ-SYSTEM Sp z o.o. TJ0 Bielsko-Biała	Andrzej Kamiński	[Podpis]
9.	Telekomunikacja Polska S.A. Region w Katowicach	Mieszko Tomaszewski	[Podpis]
10.	Telefonia DIALOG	Wojciech Dąbka	[Podpis]
11.	Urząd Gminy Miejski o Świerku	Demeter Bryndy	[Podpis]
12.	ŚZMiUW Insp. w B-B	Harald	[Podpis]
13.	Rej. Związek Spółek Wodnych w B-B - Nieodłączny	Czesław Karwicki	[Podpis]

T.P.S.A. Nawiązanie do projektu... (faint handwritten notes)

„AQUA” - uwaga

ANEKS do OPINII GK.SD.7442-8/10

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

- uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgodnienia jednostek branżowych

OPINIUJĘ: POZYTYWNIIE

projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu dla obiektu: *oświetlenie uliczne w Szczyrku przy ul. Sportowej*

zlokalizowanego w gminie : *SZCZYRK*

Inwestor: *Urząd Miejski w Szczyrku
43-370 SZCZYRK, Beskidzka 4*

Biuro Projektów: *Pracownia Projektowa Januszówka
43-300 BIELSKO-BIAŁA, Rynek 4*

Zlecenie z dnia: *11.02.2010* nr *brak*

Data wpływu: *15.02.2010* nr *8/2010 aneks*

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych – nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
4. Po zrealizowaniu a przed zasypaniem uzbrojenia należy zgłosić do uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
5. Niniejszy protokół wraz z częścią graficzną (mapa z pieczęcią) wpiąć do każdego egzemplarza dokumentacji.
6. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami bhp.
7. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

Uwagi i zalecenia branżowe:

AQUA S.A.- Uzgodniono pod warunkiem zachowania min. odległości pionowej 0,2 m projektowanej linii kablowej od skrajni istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zachowania min. odległości poziomej 0,8 m projektowanej linii kablowej od skrajni istniejących studzienek kanalizacyjnych.

Lp.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Starostwo Powiatowe – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Rol i Leśnictwa	Barbara Koral	neczytelny
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Urszula Kos	neczytelny
3.	Zarząd Dróg Powiatowych	Lucyna Fober	neczytelny
4.	„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej	Adam Harańczyk	neczytelny
5.	ENION S.A. BE RD Żywiec	nieobecny	
6.	ENION S.A. Wydział Łączności w Bielsku-Białej	Mariusz Zawada	neczytelny
7.	Rozdzielnia Gazu w Bielsku-Białej	Stanisław Łaciak	neczytelny
8.	OGP GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. TJ0 Bielsko-Biała	Andrzej Kominek	neczytelny
9.	Telekomunikacja Polska S.A. Region w Katowicach	Wiesław Tomaszewski	neczytelny
10.	Telefonia DIALOG	Agnieszka Błażejowska	neczytelny
11.	Urząd Miejski w Szczyrku	Mariusz Pindel	neczytelny
12.	ŚZMiUW Insp. w Bielsku-Białej	Marek Jazowy	neczytelny
13.	Rej. Związek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej	Czesław Kanik	neczytelny

up. STAROSTA
Danuta Skrzypiec
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej